



NT 35/1 Tact

De NT 35/1 Tact is een comfortabele en krachtige stof-/waterzuiger voor commerciële toepassingen. Het apparaat is uitgerust met het innovatieve en gepatenteerde Tact-systeem voor volautomatische filterreiniging. De NT 35/1 Tact is uitgerust met alle toebehoren, die eenvoudig kunnen worden opgeborgen in het geïntegreerde opbergvak.

1 Tact-systeem (automatische filterreiniging Tact)

- Door middel van doelgerichte, krachtige luchtstoten reinigt het filter zichzelf. Het proces wordt volautomatisch geactiveerd, de zuigkracht blijft constant hoog. Verdere voordelen: lage onderhoudskosten, lange levensduur van het filter.

2 Geïntegreerd opbergvak

- Door het grote, geïntegreerde opbergvak op de kop van de behuizing kunnen elektrisch gereedschap en toebehoren handig worden opgeruimd en zijn ze steeds binnen handbereik.



NT 35/1 Tact

- Automatische filterreiniging Tact
- Houder voor toebehoren/zuigslang
- Opbergvak op kop behuizing

Technische gegevens

Bestelnr.	1.184-850.0	
EAN Code	4039784722675	
Luchtverplaatsing	l/s	74
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	35
Max. vermogen	W	1380
Standaard nominale diameter		35
Geluidsniveau	dB/A	69
Materiaal reservoir		Kunststof
Aantal turbines		1
Frequentie	Hz	50-60
Stroomsoort	V	220-240
Gewicht	kg	11,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	520 × 380 × 580

Uitrusting

			Onderhoudsvrije zuigturbine	stuk(s)	1
Zuigslang	m	2,5			
Filterzak		Vlies			
Zuigmond voor natte/droge vloeren	mm	300			
Plintenzuigmond		■			
Automatische uitschakeling wanneer het maximum niveau is bereikt		■			
Eco-filtersysteem		■			
Vlakfilter		Papier			
Bocht		■			
Beschermingsklasse		II			
Zwenkwiel met rem		■			
Filterreiniging		Tact filterreiniging			

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 TACT 1.184-850.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Prijs	Beschrijving	
Vlakfilter papier									
Flat filter only for replacement Kaerche	1	6.904-367.0	1 stuk(s)					Papier, stofklasse-M-gekeurd.	■
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Vliesfilterzakken	2	6.907-479.0	5 stuk(s)					Vliesfilterzak, scheurvast, stofklasse M.	■
Vliesfilterzakken Adv	3	6.904-351.0	5 stuk(s)					Vliesfilterzak, extra scheurvast, stofklasse M.	□
Vlakfilter PES									
Vlakfilter PES	4	6.904-360.0	1 stuk(s)					Polyestervlies, rotvrij, gekeurd voor stofklasse M.	□
Vlakfilter PTFE									
Vlakfilter PTFE	5	6.907-455.0	1 stuk(s)					Polyestervlies met PTFE-bekleding voor 1-motorige Tact- en Ap-zuigers, gekeurd voor stofklasse M. Speciaal geschikt voor sterk hechtende materialen.	□
Grofvuilfilter voor natzuigen									
Grofvuilfilter	6	6.904-287.0	1 stuk(s)					Metaal, geperforeerd, niet geschikt voor droog gebruik.	□
Stoffilters									
Membraanfilter	7	6.904-212.0	1 stuk(s)					Polyester-naaldvlies, wasbaar (40 °C).	□
HEPA, stofklasse-H-filters									
Vlakfilter HEPA	8	6.904-242.0	1 stuk(s)					HEPA-vlakfilter, stofklasse H (HEPA 13).	□
Papieren filterzakken (2-laags)									
Papierfilterzakken	9	6.904-259.0	5 stuk(s)					Gekeurd voor stofklasse M, versterkte buitenlaag, voor cementstof etc.	□
Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering									
Plastic zakken voor stofvrije vuil- afvoer	10	6.596-886.0	10 stuk(s)					PE-plastic zak voor stofvrije afvalverwijdering.	□
Natfilterzakken									
Natfilterzakken	11	6.904-171.0	5 stuk(s)					Gekeurd voor stofklasse L, algemene reiniging, droog en nat, scheurvast.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bocht, kunststof									
Bocht, kunststof	1	5.031-718.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof met C-35 clipsysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	5.031-939.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof DN 35 met C-35 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	3	5.032-427.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	4	5.031-904.0	1 stuk(s)	DN 40				Kunststof met C-40 clipsysteem	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
PLINTENZUIGER	5	6.900-385.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm			Kunststof	<input checked="" type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND	6	6.900-922.0	1 stuk(s)	DN 35	500 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGER NW 40 KUNSTSTOF	7	6.903-033.0	1 stuk(s)	DN 40	290 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>
PLINTENZUIGMOND DN 40	8	6.905-817.0	1 stuk(s)	DN 40	400 mm			Metaal	<input type="checkbox"/>
ZUIGMOND DN35	9	6.906-240.0	1 stuk(s)	DN 35	250 mm			Kunststof	<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, roestvrij staal									
Zuigbuis, DN 35	10	6.902-154.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuis, DN 40	11	6.902-081.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			RVS	<input type="checkbox"/>
	12	6.906-531.0	1 stuk(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
ZUIGSLANG	13	4.440-626.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Met bocht	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang	14	4.440-653.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Met bocht, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Zuigmondenset									
ONDERDELENSET DN 35	15	2.860-116.0	1 stuk(s)	DN 35				Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	<input type="checkbox"/>
Bocht, roestvrij staal									
Bocht, roestvrij staal	16	6.903-141.0	1 stuk(s)	DN 35				RVS	<input type="checkbox"/>
	17	6.902-079.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Bochten, metaal									
Bocht, metaal, DN 35	18	6.900-519.0	1 stuk(s)	DN 35				Metaal	<input type="checkbox"/>
Bocht, metaal, DN 40	19	6.900-276.0	1 stuk(s)	DN 40					<input type="checkbox"/>
Universele borstels									
Universele borstel	20	6.903-863.0	1 stuk(s)	DN 35	120 mm			Natuurborstel (runderhaar), borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden									
FLOOR TOOL DN35	21	6.906-512.0	1 stuk(s)	DN 35		300 mm		Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.903-277)	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL NW 40 (2 HULPSTUKKEN)	22	6.903-018.0	1 stuk(s)	DN 40		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (alleen NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL	23	6.906-383.0	1 stuk(s)	DN 40		450 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips, rubberstrips (bestelnummer 6.906-146)	<input type="checkbox"/>
	24	6.906-384.0	1 stuk(s)	DN 35		370 mm		Aluminium met in hoogte verstelbare rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.903-064), rubberstrips (bestelnummer 6.903-081, oliebestendig)	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL DN35	25	6.906-513.0	1 stuk(s)	DN 35		360 mm		Kunststof met rollen, borstelstrips (bestelnummer 6.905-878) & rubberstrips (bestelnummer 6.905-877)	<input type="checkbox"/>
FLOOR TOOL NW40	26	6.906-554.0	1 stuk(s)	DN 40		360 mm		Kunststof met rollen, borstelstrips, rubberstrips (niet voor NT 72/2 / NT 611 KF)	<input type="checkbox"/>
Rubber zuigmond									
Rubber zuigmond	27	4.763-057.0	1 stuk(s)	40				Rubber	<input type="checkbox"/>
Rubberzuigmond, 45° afgeschuind									
Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°	28	6.902-104.0	1 stuk(s)	DN 35	220 mm			Voor afzuigen bij machines, oliebestendig	<input type="checkbox"/>
	29	6.902-105.0	1 stuk(s)	DN 40	220 mm				<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving		
Combi-zuigmond, droog										
Combi-zuigmond, droog	30	6.906-511.0	1 stuk(s)	DN 35		270 mm		Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers	<input type="checkbox"/>	
Combi-zuigmond (droog), DN 35	31	6.906-639.0	1 stuk(s)	DN 35		262 mm			<input type="checkbox"/>	
Zuigmond voor buizen										
BUIZZUIGMOND	32	6.903-035.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 100 mm	<input type="checkbox"/>	
BUIZZUIGMOND 200MM,NW35,-KUNSTSTOF	33	6.903-036.0	1 stuk(s)	DN 35				Kunststof, diameter buis 200 mm	<input type="checkbox"/>	
Zuigborstels										
ZUIGBORSTEL DN35	34	6.903-862.0	1 stuk(s)	DN 35		70 mm		Natuurborstel (runderhaar), draaibaar	<input type="checkbox"/>	
Turbozuigmond										
SPROEIER	35	2.860-113.0	1 stuk(s)	DN 32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>	
	36	2.860-114.0	1 stuk(s)	DN 32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>	
Zuigbuizen, kunststof										
Zuigbuis, DN 35	37	6.900-384.0	1 stuk(s)	DN 35	0,5 m			Kunststof	<input type="checkbox"/>	
Zuigbuis, DN 61	38	6.900-224.0							<input type="checkbox"/>	
Zuigbuizen, metaal										
Zuigbuis	39	6.900-275.0	1 stuk(s)	DN 40	0,5 m			Metaal	<input type="checkbox"/>	
Verlengbuizen, metaal										
Verlengbuis, DN 35, metaal	40	6.904-276.0	1 stuk(s)	35	250 mm			Verlengbuis, DN 35, verchroomd metaal. Verlengt zuigbuis van 0,5 m tot 0,7 m	<input type="checkbox"/>	
Reparatiesets										
Reparatieset, C 35	41	2.639-682.0	1 stuk(s)	DN 35				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>	
Zuigslangen (clipsysteem)										
Zuigslang	42	6.906-241.0	1 stuk(s)	35	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>	
	43	6.906-275.0	1 stuk(s)	35	2,5 m			Met bajonet- en clipaansluiting, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
	44	6.906-500.0	1 stuk(s)	35	4 m				<input type="checkbox"/>	
	45	6.906-321.0	1 stuk(s)	40	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>	
	46	6.906-714.0	1 stuk(s)	40	4 m			Met bajonet- en clipaansluiting, oliebestendig (alleen bij NT 611 Eco K/F)	<input type="checkbox"/>	
	47	6.906-546.0	1 stuk(s)	40	4 m			Zuigslang C40, 4 m, elektrisch geleidend, met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>	
	48	6.906-877.0	1 stuk(s)	40	10 m			Zuigslang 10 m, kunststof, elektrisch geleidend, met bajonetaansluiting en C 35 clip-systeem	<input type="checkbox"/>	
Zuigslang (clipsysteem), C 35, 10 m	49	6.906-242.0	1 stuk(s)	C- 35	10 m			Met bajonet- en clipaansluiting	<input type="checkbox"/>	
Zuigslangen (zonder aansluitingen)										
Zuigslang, DN 32 & 35 (zonder aansluitonderdelen)	50	6.389-838.0		32	10 m			Standaard (niet voor T201 met ESB 28)	<input type="checkbox"/>	
Zuigslangen compleet										
Zuigslang, compleet, DN 35, 120°	51	4.440-339.0	1 stuk(s)	DN 35	2,5 m			Temperatuurbestendig tot 120 ° C	<input type="checkbox"/>	
Zuigslang, compleet, DN 27, 3,5 m	52	4.440-446.0	1 stuk(s)	DN 27	3,5 m			Met aansluitstuk voor elektrisch gereedschap	<input type="checkbox"/>	
Zuigslang, compleet, DN 27, 7 m	53	4.440-461.0	1 stuk(s)	DN 27	7 m			Met aansluitstuk voor elektrisch gereedschap / elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>	
Verbindingsstukken										
Verbindingsmof, DN 27, elektrisch geleidend	54	4.453-006.0	1 stuk(s)	DN 27					<input type="checkbox"/>	
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	55	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>	

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 TACT

1.184-850.0

KÄRCHER




	Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Verbindingsstuk, DN 40, met binnendraad	56	6.900-286.0	1 stuk(s)	DN 40			Verbindt twee zuigslangen, schroefaansluiting aan beide zijden	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstuk, DN 61, met binnendraad	57	6.902-078.0	1 stuk(s)	DN 61				<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)								
Verlengslang, C 32-, C 35-clipsysteem	58	6.906-237.0	1 stuk(s)	DN 32	2,5 m		Voor alle C-32 en C-35 slangen	<input type="checkbox"/>
Verlengslang C 32-, C 35-clipsysteem, elektrisch geleidend	59	6.906-277.0	1 stuk(s)	DN 32	2,5 m		Voor alle C-32 en C-35 slangen, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Y-verbindingstuk								
Aanbouwset Y-stuk	60	2.637-217.0	1 stuk(s)	DN 35			Verdeelstuk, kunststof	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend								
Aansluitstuk C DN 35	61	5.407-112.0	1 stuk(s)	DN 35			Verbindt C 35 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk C DN 40	62	5.407-109.0	1 stuk(s)	DN 40			Verbindt C 40 slang met DN 35 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
	63	5.407-111.0	1 stuk(s)	DN 40			Verbindt C 40 slang met DN 40 elektrisch geleidend toebehoren	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opkleembaar, elektrisch geleidend								
Aansluitstuk elektrisch gereedschap C 35, elektrisch geleidend	64	5.453-048.0	1 stuk(s)	DN 35			Binnen Ø 25,4 mm / buiten Ø 34,6 mm / 38 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	65	5.453-049.0	1 stuk(s)	DN 35			Binnen Ø 28,6 mm, buiten Ø 37,3 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	66	5.453-050.0	1 stuk(s)	DN 35			Binnen Ø 27 mm / buiten Ø 36,5 mm / 38,8 mm elektrisch geleidend. Alleen voor NT-zuigers	<input type="checkbox"/>
	67	5.453-051.0	1 stuk(s)	DN 35			Binnen Ø 32 mm, buiten Ø 39 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
	68	5.453-052.0	1 stuk(s)	DN 35			Binnen Ø 28 mm, buiten Ø 34 mm/ 38,8 mm, el. Alleen NT-vacuüms.	<input type="checkbox"/>
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting								
Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35	69	2.639-129.0	1 stuk(s)	DN 35				<input type="checkbox"/>
	70	5.453-016.0	1 stuk(s)	DN 35			Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	71	5.453-026.0	1 stuk(s)	DN 35			Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 37,3/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
	72	6.902-059.0	1 stuk(s)	DN 35			Binnen Ø 32 mm / buiten Ø 39 mm	<input type="checkbox"/>
	73	6.902-095.0	1 stuk(s)	DN 35			Binnen Ø 28,6 mm / buiten Ø 34/38,8 mm, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verlengstukken (buis-> zuigmond)								
Uitbreidingsstuk	74	6.902-084.0	1 stuk(s)	DN 35			Van DN 35 naar 40, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestukken								
Reductiestuk	75	5.407-108.0	1 stuk(s)	DN 40			Van C-40 slang naar schroefstuk DN 35	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk	76	6.902-017.0	1 stuk(s)	DN 40			Van DN 40 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	77	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35			Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken								
Set reductie- / verlengstukken	78	2.860-117.0	1 stuk(s)				DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>
Doelgroepsspecifieke toebehorenssets voor stof-/waterzuigers								
Universele set voor ambacht en nijverheid	79	2.637-595.0		DN 35			Toebehorensset voor industrieel en commercieel gebruik.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsset voor verwarmingsketels	80	2.638-852.0		DN 35			Toebehorensset voor het uitzuigen en reinigen van boilers, oliekachels, etc.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 TACT 1.184-850.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Bouwset	81	2.637-352.0		DN 40				Set met toebehoren voor bouw- en aanverwante activiteiten.	<input type="checkbox"/>
Professionele reinigungsset	82	2.637-353.0		DN 40				Losse onderdelen: Zuigslang 4 m (4.440-263.0), bocht, metaal (6.900-276.0), zuigbuis 2 x 0,5 m, metaal (6.900-275.0), voegensproeier (6.903-033.0), vloersproeier met rollers (6.903-051.0).	<input type="checkbox"/>
Paardenset, elektrisch geleidend	83	2.637-248.0		DN 40				Doelgroepspecifieke set toebehoren voor fokkers en eigenaars van paarden en pony's.	<input type="checkbox"/>
NT-zuigset, DN 40, elektrisch geleidend	84	2.638-147.0		DN 40				Nat- en droogreinigungsset, geleidend, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ombouwset niet-geleidende stoffen									
Ombouwset niet-geleidende stoffen	85	2.641-560.0	1 stuk(s)					Voor uitschakeling bij het opzuigen van niet geleidende vloeistoffen zoals oliën en vetten.	<input type="checkbox"/>
Sonstiges									
Drilling dust tool	86	2.679-000.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	87	2.863-026.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 TACT 1.184-850.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Overige								
Verlengsnoer	1	6.647-022.0	20 m		1 stuk(s)		20 m	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 TACT 1.184-850.0



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte/ Breedte		Prijs	Beschrijving
Andere zuigmonden								
Rubberen zuigmond 45°	1	6.902-106.0	1 stuk(s)	DN 61	220 mm			45° afgeschuind, voor afzuigen bij machines, oliebestendig DN 61 <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 35/1 TACT 1.184-850.0

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Zuigbuizen									
	1	6.900-274.0							<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren