

Sterillium® med

Voor hygiënische en chirurgische handdesinfectie op basis van ethanol - met het beproefde huidverzorgingscomplex van Sterillium®.

Eigenschappen

- Compleet werkingsspectrum inclusief norovirus in 30 sec
- Wordt zeer goed verdragen door de huid
- Zeer geschikt voor een gevoelige huid
- Bevat geen kleur- of geurstoffen
- Uitstekende directe werking

Toepassingsgebieden

Voor hygiënische en chirurgische desinfectie van de handen. Voor alle toepassingen in de gezondheidszorg waarbij hygiëne van essentieel belang is.

Werkzame bestanddelen

per 100 gram
ethanol 85,0 gram

Werkingspectrum

Bactericide, levurocide, fungicide, tuberculocide, mycobactericide, virucide.*

Registratie

registratienummer Ctgb, 13451 N

Toepassing en dosering

Sterillium med moet onverdund op droge handen worden aangebracht, waarbij alle delen moeten worden meegenomen. Aan de vingertoppen en de duimen moet speciale aandacht worden besteed. De handen moeten gedurende de gehele inwerktijd met Sterillium med vochtig worden gehouden.



Bacteriën en schimmels			
VAH	Gecertificeerd toepassingsadvies voor hygiënische handdesinfectie van de Duitse associatie voor toegepaste hygiëne (VAH). (suspensie- en op de praktijk gebaseerde tests)	Bactericide/levurocide werking	30 sec.
	Gecertificeerd toepassingsadvies voor preoperatieve handdesinfectie van de VAH (suspensie- en op de praktijk gebaseerde tests)	Bactericide/levurocide werking	1,5 min.
EN	Werkzaam conform EN fase 2 / niveau 2 (op de praktijk gebaseerde tests)	Hygiënische handdesinfectie (EN 1500)	30 sec.
		Preoperatieve handdesinfectie (EN 12791)	1,5 min.
	Beoordeeld conform EN fase 2 / niveau 1 (suspensietests)	Bactericide werking (EN 13727)	15 sec.
		Levurocide werking (EN 13624)	15 sec.
		Fungicide werking (EN 13624)	30 sec.
		Tuberculocide werking (EN 14348)	15 sec.
Mycobactericide werking (EN 14348)	15 sec.		
Virussen			
DVV	Werkzaamheid tegen virussen conform de Duitse vereniging voor de bestrijding van virale aandoeningen (DVV)	Beperkte virucide werking (incl. HBV, HIV, HCV)	15 sec.
		Influenza A-virus (aviair)	15 sec.
	Beoordeeld op basis van omhulde virussen (gebaseerd op DVV)	Influenza A-virus (humaan)	15 sec.
		Adenovirus	1 min.
	Beoordeeld op basis van niet omhulde virussen (conform DVV)	Poliovirus	3 min.
		Norovirus*	15 sec.
		Rotavirus	15 sec.
EN	Werkzaamheid bij virussen conform EN fase 2 / niveau 1 (suspensietests)	Virucide (EN 14476)	30 sec.
		Adenovirus (EN 14476)	30 sec.
	Beoordeeld op basis van niet omhulde virussen conforme EN fase 2 / niveau 1 (suspensietests)	Poliovirus (EN 14476)	30 sec.
		Norovirus* (EN 14476)	15 sec.
		conform EN fase 2 / niveau 1	Rhinovirus
Vermelding			
RKI	Goedgekeurd ontsmettingsmiddel conform §18 IfSG [Duitse wet inzake infectiebestrijding] (RKI)	Toepassingsgebied A - vegetatieve bacteriën incl. mycobacteriën, schimmels en schimmelsporen	30 sec.
		Het toepassingsgebied is beperkt virucide	30 sec.

*getest op het murine norovirus (MNV)



Sterillium® med

Artikelnummer	Inhoud flacon	Verzendenheid aantal flacons
981183	100 ml	45
981184	500 ml	20
981185	1000 ml	10
981035	5000 ml	1