



T 10/1 Adv

Met de nieuwe T 10/1 Professional vergroten we ons bestaande gamma van stofzuigers met een machine die speciaal werd ontworpen voor de doelgroep schoonmaakbedrijven (BSC). Deze stofzuiger is uitgerust met een insteekbare stroomkabel (12 m), een antistatische bocht, een kabelopwikkelingvoorziening, een extra sterke hoofdfilter om zonder stofzak te kunnen werken en een gekleurde stekker.

1 Groot, rond, permanent hoofdfilter van wasbaar vlies

- Extreem sterk en compact genoeg om te kunnen stofzuigen zonder filterzak.

2 Servicevriendelijk

- De kabel kan na het losdraaien van 2 schroeven snel en zonder specifieke kennis worden vervangen. Dit bespaart tijd en servicekosten.



T 10/1 Adv

- Insteekbare stroomkabel
- Antistatische bocht
- Extra sterk, permanent hoofdfilter

Technische gegevens

Bestelnr.	1.527-154.0	
EAN Code	4039784725157	
Luchtverplaatsing	l/s	53
Vacuüm	mbar / kPa	240 / 24
Tankinhoud	l	10
Max. vermogen	W	800
Standaard nominale diameter		35
Geluidsniveau	dB/A	59
Geluidsvermogensniveau	dB/A	73
Gewicht	kg	6,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	355 x 310 x 410
Energie-efficiëntieklasse (Schaal van A+++ t/m D)		B

Uitrusting

Zuigslang	m	2,5
Zuigbuis, metaal, 2 x 0,5 m		■
Filterzak		Vlies
Verwisselbare vloerzuigmond	mm	270
Antistatisch systeem		■
Materiaal reservoir		Kunststof
Vloerzuigmond		■

■ Bij de levering inbegrepen

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV 1.527-154.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Afvoerluchtfilter									
Filter voor motorbescherming	1	6.414-611.0	5 stuk(s)						<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdfilterkorven									
Permanent-Hauptfilterkorb	2	5.731-649.0	1 stuk(s)					Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken (3-laags)									
Vliesfiltertüten	3	6.904-315.0	10 stuk(s)					Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	<input checked="" type="checkbox"/>
Vliesfiltertüten, Großverbraucherreinheit	4	6.904-321.0	200 stuk(s)					Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking.	<input type="checkbox"/>
Bocht, kunststof									
Krümmer Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber	5	2.889-148.0	1 stuk(s)	DN 35					<input checked="" type="checkbox"/>
Comfortbocht, kunststof, C 32-clipsysteem	6	4.440-865.0	1 stuk(s)	DN 32				Kunststof bocht (DN 32) met C-32 clipsysteem en opening voor het verstellen van het vloerhulpstuk voor hoogpolig of zeer dicht geweven tapijt of textiel.	<input type="checkbox"/>
Combi-zuigmonden, droog									
Kombidüse	7	2.889-129.0	1 stuk(s)	DN 35		295 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Combi-zuigmond voor parket	8	6.906-107.0	1 stuk(s)	DN 32		360 mm		Kunststof met borstelstrips (bestelnummer 6.905-878) en rollen (parketzuigmond)	<input type="checkbox"/>
	9	6.907-486.0	1 stuk(s)	DN 32		300 mm			<input type="checkbox"/>
Combi-zuigmond droog	10	6.906-812.0	1 stuk(s)	DN 32		255 mm		Kunststof met kunststof glijzool en 2 rollen	<input type="checkbox"/>
	11	2.889-196.0		DN 35		360 mm			<input type="checkbox"/>
	12	2.889-197.0		DN 35		300 mm			<input type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal									
	13	6.902-074.0							<input checked="" type="checkbox"/>
TELESCOPISCHE ZUIGBUIS	14	6.903-524.0	1 stuk(s)	DN 32				Telescoopbuis, metaal, DN 32, 0,61 - 1 m	<input type="checkbox"/>
Saugrohr	15	6.903-850.0	1 stuk(s)	DN 32	0,5 m			Metaal	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Hose packaged NW35 2,0m	16	2.889-161.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	17	4.440-982.0	1 stuk(s)	DN 32	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Zuigmondenset									
Düsenset	18	2.860-143.0	4 stuk(s)	DN 32				Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel, cliphouder	<input type="checkbox"/>
HEPA, stofklasse-H-filters									
Aanbouwset HEPA-filter T 191 en T 10/1	19	2.641-229.0	1 stuk(s)					HEPA filterpatronen met bevestigingsset voor de 6.414-634	<input type="checkbox"/>
Filterpatronen HEPA	20	6.414-634.0	1 stuk(s)					HEPA filterpatronen, papier / metaal (H 13)	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset HEPA-filterpatroon T 10/1	21	2.639-816.0	1 stuk(s)						<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken (2-laags)									
Papierfiltertüten	22	6.904-333.0	10 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, grootverbruikersverpakking	23	6.904-337.0	300 stuk(s)					Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) geschikt voor alle T 7/1 en T 10/1 industriële stofzuigers voor droge bestanddelen.	<input type="checkbox"/>
Stoffilterzak									
Stoffilterbeutel	24	6.904-316.0	1 stuk(s)					Katoen, wasbaar (40°C)	<input type="checkbox"/>
Inaktiv									
Bochten, kunststof	25	4.408-052.0	1 stuk(s)	DN 32				Kunststof met C-32 clipsysteem, elektrisch geleidend, reductie statische oplading	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV 1.527-154.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Universele borstels									
Universele borstel	26	6.906-122.0	1 stuk(s)	DN 32	120 mm			Kunststof, borstelbezetting 120 x 45 mm	<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmond									
Fugendüse	27	6.903-403.0	1 stuk(s)	DN 32	210 mm			Kunststof, DN 32 voor industriële stofzuigers	<input type="checkbox"/>
	28	2.889-130.0	1 stuk(s)	DN 35	210 mm				<input type="checkbox"/>
Radiatorborstels									
Radiatorborstel	29	6.903-404.0	1 stuk(s)	DN 32				Kunststof, voor plintenzuigmond 6.903-403	<input type="checkbox"/>
Bekledingszuigmonden									
Polsterdüse	30	6.903-402.0	1 stuk(s)	DN 32		120 mm		Kunststof	<input type="checkbox"/>
	31	2.889-131.0	1 stuk(s)	DN 35		120 mm			<input type="checkbox"/>
Zuigborstels									
Saugpinsel	32	6.903-887.0	1 stuk(s)	DN 32		70 mm		Kunststof borstel, draaibaar	<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden									
Turbo Polsterdüse	33	2.860-113.0	1 stuk(s)	DN 32		160 mm		Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
Turbo Bodendüse	34	2.860-114.0	1 stuk(s)	DN 32		270 mm		Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
Reparatiesets									
Reparatieset, C 32	35	2.639-739.0	1 stuk(s)	DN 32				Reparatieset zuigslang (clip-systeem)	<input type="checkbox"/>
Zuigslangen (clipsysteem)									
Zuigslang, (clipsysteem), C 32	36	4.440-911.0	1 stuk(s)	DN 32	2,5 m			2,5 m zuigslang met stofzuigeraansluiting (droge bestanddelen), clipkoppeling (C 32).	<input type="checkbox"/>
Verbindingsstukken									
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	37	6.902-077.0	1 stuk(s)	DN 32				Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
Verlengslangen (clipsysteem)									
Verlängerungsschlauch	38	6.906-237.0	1 stuk(s)	DN 32	2,5 m			Voor alle C-32 en C-35 slangen	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschlauch, elektrisch leitend	39	6.906-277.0	1 stuk(s)	DN 32	2,5 m			Voor alle C-32 en C-35 slangen, elektrisch geleidend	<input type="checkbox"/>
Verlengstukken (buis-> zuigmond)									
Uitbreidingsstuk	40	6.902-083.0	1 stuk(s)	DN 32				Van DN 32 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)									
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	41	6.902-072.0	1 stuk(s)	DN 35				Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken									
Set reductie- / verlengstukken	42	2.860-117.0	1 stuk(s)					DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV 1.527-154.0

		Bestelnr.					Prijs	Beschrijving	
Zuigmonden									
Universele zuigmond	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren