

## HUIDREINIGING STERK

# Solopol® **GFX**™ [GrittyFOAM® Xtra]

Krachtige Schuimhandreiniger met scrubmiddel voor zware vervuilingen



### BESCHRIJVING

,s Werelds enige industriële krachtige SCHUIMENDE handreiniger met schuurkorrel. Licht geperfumeerde formulering zonder oplosmiddel met niet-schurende natuurlijke scrubmiddelen van maismeel en olijfpitten. De snelle en krachtige diepreinigende werking, gecombineerd met een aangenaam huidgevoel tijdens en na gebruik, zorgt voor zeer tevreden gebruikers.

### TOEPASSINGSGEBIED

Voor gebruik in industriële omgevingen voor het effectief verwijderen van zeer sterke soorten vervuiling, zoals olie, vet, roet, smeermiddelen en vervuiling in het algemeen.

### GEBRUIK

- Breng 1 dosering direct aan op de vervuilde handen zonder ze nat te maken
- Inwrijven om het vuil los te maken
- Voeg iets water toe en ga door met handen wassen
- Afspoelen met overvloedig water en goed drogen

Reinigingsgraad

1 2 3 4 5



**FORMAT: SCHUIM**

EIGENSCHAPPEN	VOORDELEN
Zeer effectieve formule zonder oplosmiddel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speciaal geformuleerd met milde, huidvriendelijke ingrediënten om dezelfde mate van reiniging te bieden als producten op basis van oplosmiddel. Verwijdert op effectieve wijze olie, vet, roet en smeermiddelen die zich in de huid hebben "vastgebeten".</li> </ul>
Gepatenteerde Foam Technology	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Een aangename, direct schuimende schuimzeep die sneller reinigt dan traditionele producten.</li> <li>• Voorkomt verspilling omdat het product niet van de handen valt, zoals bij traditionele producten het geval is.</li> <li>• Spoelt gemakkelijk af, zonder zeepresten op de handen of in de wastafel achter te laten.</li> </ul>
Reinigt sneller	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In tests met eindgebruikers zei 80 % van de werknemers dat Solopol® GFX™ hun handen snel of zeer snel reinigt, vergeleken met slechts 55 % van de mensen die zeiden dat hun huidige reinigers snel of zeer snel werken.</li> </ul>
De keuze van gebruikers	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In tests met echte eindgebruikers gaf 87 % van de werknemers de voorkeur aan Solopol® GFX™ vergeleken met hun huidige traditionele reinigende handlotions.</li> </ul>
Zeer zuinig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Doseert met één keer drukken de optimale hoeveelheid die nodig is om de handen effectief te wassen. Dat levert 43 % meer handwasbeurten op vergeleken met traditionele handreinigers.</li> <li>• Vermindert het aantal vervangen patronen en vereist minder opbergruimte.</li> </ul>
Bevat natuurlijke scrubmiddelen van maismeel en olijfpitten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natuurlijke, niet-schurende en biologisch afbreekbare scrubmiddelen van maismeel en olijfpitten zijn op unieke wijze in de schuimzeep verwerkt, voor een diepreinigende werking zonder aantasting van de huid of schade aan het milieu.</li> <li>• De scrubmiddelen spoelen gemakkelijk weg, wat verstopte afvoerbuizen en leidingen voorkomt.</li> </ul>
Milde formulering	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Klinisch bewezen zachter te zijn voor de huid, zonder irritatie.</li> <li>• Niet-aggressive formule geeft de handen een schoon, fris, zacht en verzorgd gevoel.</li> <li>• Klinische tests tonen aan dat de huidbeschermingsfunctie bij herhaald, dagelijks gebruik gezond blijft.</li> </ul>
Vochtinbrengende werking	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Helpt een droge huid te voorkomen voor handen die zacht en strak aanvoelen.</li> </ul>
Formulering zonder zeep met huidvriendelijke pH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geformuleerd voor frequent gebruik, is zacht voor de huid en helpt de natuurlijke zuurgraad van de huid te behouden.</li> </ul>
Geschikt voor gebruik bij productieprocessen met rubber	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onafhankelijk getest door het Duitse instituut voor rubbertechnologie (DIK) en bewezen geen nadelig effect te hebben op het vulkanisatieproces.</li> </ul>
Zonder silicone	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschikt voor gebruik bij productieprocessen met rubber.</li> </ul>
Hygiënische patronen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De luchtledige patronen zijn hygiënisch afgesloten om het risico op vervuild product te voorkomen, in tegenstelling tot bulksystemen of systemen met houders.</li> </ul>
Geen verspilling	<ul style="list-style-type: none"> <li>• De patroon wordt tijdens het gebruik samengevouwen om de productinhoud volledig op te gebruiken en verspilling te voorkomen.</li> </ul>

## INGREDIËNTEN

AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, SULFATED CASTOR OIL, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE)

## ECARF-KWALITEITSLABEL

De stichting ECARF (European Center for Allergy Research Foundation) verleent het ECARF-kwaliteitslabel aan producten die geschikt zijn voor mensen met een allergie. Voor cosmetica wordt het enkel toegekend wanneer de volgende criteria vervuld zijn:

1. Kwantitatieve risicoanalyse van de productsubstanties voor wat het sensibiliserende potentieel betreft en met inachtneming van de gebruiksvoorwaarden en -hoeveelheden
2. Controle onder dokterstoezicht van de producten bij testpersonen met atopische dermatitis
3. Bewijs van een goed werkende kwaliteitsborging

## WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN

Solopol® GFX™ is een cosmetisch product dat onderworpen is en voldoet aan Verordening EG nr. 1223/2009 (als geamendeerd) betreffende cosmetische producten. Bevat biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen in overeenstemming met Verordening 648/2004 betreffende detergents (als geamendeerd).

## VEILIGHEIDSGEGEVINGEN

Voor informatie met betrekking tot veiligheid, milieu, spoedeisende hulp en afvoerprocedures wordt u verwezen naar het veiligheidsinformatieblad (msds), dat u kunt downloaden via [www.debgroup.com/msds](http://www.debgroup.com/msds).

## KWALITEITSGARANTIE

Deb producten worden geproduceerd in faciliteiten die zich houden aan de cGMP-voorschriften (goede productiemethoden voor cosmetische producten).

Alle grondstoffen die voor de productie worden gebruikt, ondergaan een grondige kwaliteitscontrole voordat ze in de producten van hoogwaardige Deb producten worden gebruikt.

Alle eindproducten worden onderworpen aan intensieve kwaliteitsproeven voordat ze naar onze klanten worden verzonden.

## HOUDBAARHEID

Het product kan in ongeopende verpakking minstens 30 maanden na productiedatum bewaard worden. Houdbaarheid na opening: zie productverpakking.

## PRODUCTVEILIGHEID

### Huidverdraagzaamheidstest

Klinische dermatologische tests zijn uitgevoerd om de verdraagzaamheid van de huid in verband met het product te beoordelen met behulp van vrijwillige proefpersonen in een semi-occlusief aangebracht model gedurende 48 opeenvolgende uren.

### Toxicologische goedkeuring

Het product is onafhankelijk beoordeeld met betrekking tot humane toxiciteit en productstabiliteit. Het is veilig verklaard voor het bedoelde gebruik en voldoet aan alle relevante wettelijke voorschriften.

## BESCHIKBARE VERPAKKINGEN

Artikelcode	Inhoud	Aantal/karton
GPF3LEURO	3,25-l-patroon	4
GF3LDBLNL	Deb Stoko® Heavy Duty Foam 3,25-l-dispenser Zwart	1

## COMPATIBILITEITSTESTEN

### Compatibiliteit met productieproces rubber


Uit testen uitgevoerd door het Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) volgens DIN EN ISO / IEC 17025, blijkt dat het gebruik van SOLOPOL® GFX™ bij de productie van rubber de cohesiesterkte van rubber niet beïnvloedt.

## WERKZAAMHEIDSTESTS

### Reinigende werkzaamheidstests

De handen van 18 gezonde vrijwilligers werden vooraf gewassen, behandeld met een kunstmatige vervuulende stof en gewassen met een dosering ter grootte van 1 dosering (2,8 ml) Solopol® GFX™ en 2 doseringen (7 ml) van een product van een bekende concurrent. Na elke wasbeurt werden respectievelijk de achtergebleven vervuiling en reinigende werkzaamheid vastgesteld. Uit tests blijkt dat de reinigende werkzaamheid van 1 dosering Solopol® GFX™ aanzienlijk beter is dan 2 doseringen van een product van een bekende concurrent.


### Reinigende werkzaamheid



## Schaafplekkentest

Na een beoordeling van de schurende effecten van Solopol® GFX™ met behulp van een methode voor het herhaaldelijk wassen van de onderarm gedurende een periode van vier dagen, werden geen zichtbare aanwijzingen gevonden van erytheem (rode huidvlekken als gevolg van schuren) en bleef de huid gezond.

### Herhaald wassen - Beoordeling van huidbeschermingsfunctie




## User Preference Testing

SOLOPOL® GFX™ is getest in uitgebreide voorkeursproeven met eindgebruikers. Beroepen waren onder meer: autoreparatie en carrosserie, onderhoud, automatisering, transport, productie van gereedschappen, metaalproducten, steenwolproducten en voertuigonderdelen. Gebruikers beaamden de buitengewoon goed reinigende werking, het uitstekende gevoel van de huid en de snelheid waarmee SOLOPOL® GFX™ reinigt in vergelijking met gewone industriële handreinigers die voorheen werden gebruikt.

### Voorkeursproeven met gebruikers


V: Aan welk product geeft u de voorkeur?



N=89. Antwoorden van werknemers na proeven met GFX van 4 en 9 weken

### Voorkeursproeven met gebruikers


V: Hoe goed reinigt het product uw handen?



Antwoorden van werknemers na proeven met GFX van 4 en 9 weken

### Voorkeursproeven met gebruikers


V: Hoe snel reinigt het product uw handen?



Antwoorden van werknemers na proeven met GFX van 4 en 9 weken

### Voorkeursproeven met gebruikers


V: Hoe tevreden bent u met het gevoel van uw huid na gebruik van het product?



Antwoorden van werknemers na proeven met GFX van 4 en 9 weken

### Voorkeursproeven met gebruikers

"Na gebruik voelt mijn huid zacht en verzorgd"



Antwoorden van werknemers na proeven met GFX van 4 en 9 weken



**Deb-STOKO Europe GmbH**

Bäkerpfad 25, 47805 Krefeld, Duitsland

Contact Benelux

Telefoon:

02 461 05 75 (België)

013 456 19 15 (Nederland)

+49 2151 7380 1580

Fax: +49 2151 7380 1502

info-bnl@debstoko.com / www.debgroup.com

Onze informatie komt overeen met onze huidige kennis en ervaring naar eer en geweten. Wij geven deze echter door zonder hiermee een verbintenis aan te gaan. Wijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en de verdere bedrijfsontwikkeling blijven voorbehouden.

Onze informatie beschrijft alleen de hoedanigheid van onze producten en prestaties en vormen geen garantie. De afnemer wordt niet ontheven van een zorgvuldige toetsing van de functies resp. toepassingsmogelijkheden van de producten door hiertoe gekwalificeerd personeel. Dit geldt ook ten aanzien van het veiligstellen van beschermde rechten van derden.

© = een geregistreerd handelsmerk van Deb Group Ltd. of een van haar dochterondernemingen

Deb-0374-0318-1. Aufl.

