

**OMSCHRIJVING**

DFI CEMENTSLUIERVERWIJDERAAR IS EEN REINIGER VOOR VERWIJDEREN VAN KALK, CEMENTSLUIER EN ZOUTUITBLOEI OP MINERALE ONDERGRONDEN.

**KENMERK**

- Zeer snelle en eenvoudige verwerking
- Hoog geconcentreerd
- Verwijdert alle cementresten en uitbloei veroorzaakt door vocht transport
- Binnen en buiten toepasbaar

**TOEPASSING**

DFI Cementsluierverwijderaar verwijdert uitbloei van calcium (zout-uitbloei) en cementsluiers op metsel- tegelwerk en uitgelopen voegen in nieuwbouwwerk.

**GEBRUIKSAANWIJZING**

DFI Cementsluierverwijderaar maximaal verdunnen met 10% water. Aanbrengen met een blokkwast of lagedruk handpomp.

Product minimaal 10 minuten later inwerken en zo nodig blijven activeren met een blokkwast. Vervolgens schoon spoelen met veel water. Indien nodig behandeling herhalen.

**THEORETISCH RENDEMENT**

5-10 m<sup>2</sup> per liter afhankelijk van de verdunningsgraad.

**REINIGING APPARATUUR**

Direct na gebruik met schoonwater.

**APPLICATIE CONDITIES**

MINIMALE OMGEVINGSTEMPERATUUR	: 5* C.
MAXIMALE RELATIEVE VOCHTIGHEID	: 100%
MINIMALE ONDERGROND TEMPERATUUR	: 5* C.
MAXIMALE ONDERGROND TEMPERATUUR	: 30* C.

**DICHTHEID (SG) , PH WAARDE**

Dichtheid	ca. 1,1 kg/liter.
PH waarde:	ca 2,5 (onverdund)

**VERPAKKING**

10 Liter HDPE can

Artikel nr.: 20792

**HOUDBAARHEID**

Minimaal 24 maanden. Opslag in droge, koele en vorstvrije plaats in originele ongeopende verpakking.

**RESTANTEN**

Restanten product, afvalwater en lege verpakking als chemisch afval afvoeren, volgens plaatselijke voorschriften en wettelijke regelgeving.

**ETIKETTERING**

GHS05, GHS07      Gevaar

- H290    Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314    Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318    Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H335    Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Zie voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad op [www.dutchfilling.nl](http://www.dutchfilling.nl)

**TRANSPORT GEGEVENS**

Vervoer over land ARD/RID

UN-nummer : 3264

Omschrijving : Bijtende zure anorganische vloeistof n.e.g. (zoutzuur)

ADR : 8

Verpakkingsgroep : II

Kemler-getal : 80

Etiket : 8

**UITGAVE**

Januari 2018

Daar de toepassing en het gebruik van dit product buiten onze controle ligt, kunnen wij voor het eind resultaat geen verantwoording nemen.

Toepassing, gebruik en verwerking van de producten zijn voor risico van de gebruiker.

Deze informatie is gebaseerd op zowel laboratorium- als praktijkervaring. Men dient zich strikt te houden aan hetgeen in de databladen staat omschreven.