




DISPENSERS



CaluClean HSU 31 handdoekdispenser

Handdoekdispenser voor standaard gevouwen en/of interfold papieren handdoekjes, roestvrij staal of gepoedercoat, ong. 750 vellen



Productspecificaties

- ▶ Dispenser voor gevouwen papieren handdoekjes
- ▶ Capaciteit ong. 750 vellen
- ▶ Compatibel met alle standaard vouwtypes (let op uitgifte versies)
- ▶ Hoge kwaliteit en robuuste roestvrijstalen behuizing
- ▶ Plastic slot met anti-vandalisme functie
- ▶ Hygiënisch verwijderen – alleen handcontact met het papieren handdoekje
- ▶ 3 verschillende uitgiftesystemen verkrijgbaar – standaard plastic uitgifte unit (layerfold [C-fold], V-fold [single fold]), plastic inter-fold uitgifte (M-fold, Z-fold, interfold), roestvrij stalen uitgifte (layerfold, V-fold, M-fold, Z-fold)
- ▶ Gemakkelijk te vullen van boven
- ▶ Te openen zonder muurcontact
- ▶ Kijkvenster voor het monitoren van het vullingsniveau
- ▶ Incl. bevestigingsset voor vier-punts muurbevestiging

Interessante informatie

Referenties: ▶ Conferentiezalen, exhibities, luchthavens, treinstations, catering, verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, laboratoria, commerciële keukens, voedselverwerkende industrie, winkelcentra, hotels, gevangenissen, scholen, kinderopvang, sportzalen, administratie faciliteiten

Toepassingsvoorbeelden: ▶ Wasruimte, toilet, badkamer, behandelkamers, keukens, entrees

Technische data

Behuizing: Roestvrij staal AISI 304, geborsteld met anti-vingerafdruk coating (AFP) of wit gepoedercoat (RAL 9010)

Kijkvenster: Doorzichtig plastic

Slot: Anti-vandalisme slot, plastic

Bevestiging: Muurbevestiging met 4 schroeven en plugs.

HSU 31/0918/1.1



Technische wijzigingen voorbehouden
Testen zijn vereist voordat nieuwe vulmaterialen gebruikt worden




Carel Lurvink BV
Marssteden 40, 7547 TC Enschede
T: 053-434 43 43, F: 053 - 433 71 05
E: info@carellurvink.nl, www.carellurvink.nl



CaluClean WBU 3 toiletborstelhouder incl. borstel

Toiletborstelhouder incl. borstel



Producteigenschappen

- ▶ Toiletborstelhouder incl. borstel
- ▶ Hoge kwaliteit en robuuste roestvrijstalen behuizing gemaakt van bijzonder hoogwaardig AISI 316L roestvrij staal
- ▶ Incl. borstel met roestvrijstalen handvat
- ▶ Met plastic lekbak
- ▶ Eenvoudig van binnen schoon te maken omdat behuizing van de muurbevestiging verwijderd kan worden (met 2-punt bevestigingssysteem)
- ▶ Incl. bevestiging set voor 2- of drie-punts muurbevestiging

Interessante informatie

- Referenties:
- ▶ Conferentiezalen, exhibities, luchthavens, treinstations, catering, verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, laboratoria, commerciële keukens, voedselverwerkende industrie, winkelcentra, hotels, gevangenissen, scholen, kinderopvang, sportzalen, administratie faciliteiten

Toepassings-

- voorbeelden:
- ▶ Wasruimte, toilet

Technische data WBU 3

Behuizing: Roestvrij staal AISI 304, geborsteld met anti-vingerafdruk coating (AFP) of wit gepoedercoat (RAL 9010)

Muurbevestiging: Muurbevestiging met 3 schroeven en plugs.

WBU 3/0618/1.1




Technische wijzigingen voorbehouden
Testen zijn vereist voordat nieuwe vulmaterialen gebruikt worden





CaluClean EBU 22 afvalbak klein CaluClean EBU 50 afvalbak

Afvalbak met verwijderbaar frame, roestvrij staal (AFP) of gepoedercoat, 22 liter of 50 liter




Producteigenschappen

- ▶ Afvalbak met interne zakhouder voor verborgen bevestiging van de afvalzak
- ▶ Hoge kwaliteit en robuuste roestvrijstalen behuizing
- ▶ Verwijderbaar frame
- ▶ Muurbevestiging of vrijstaand
- ▶ Frame kan verwijderd worden om afvalzak te vervangen
- ▶ Incl. bevestigingset voor 2-punts muurbevestiging

Interessante informatie

Referenties: ▶ Conferentiezalen, exhibities, luchthavens, treinstations, catering, verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, laboratoria, commerciële keukens, voedselverwerkende industrie, winkelcentra, hotels, gevangenissen, scholen, kinderopvang, sportzalen, administratie faciliteiten

Toepassingsvoorbeelden: ▶ Wasruimte, toilet, badkamer, behandelkamers, keukens, entrees



Technische data WBU 3

Behuizing: Roestvrij staal AISI 304, geborsteld met anti-vingerafdruk coating (AFP) of wit gepoedercoat (RAL 9010)

Capaciteit: 22 liter (EBU 22), 50 liter (EBU 50)

Muurbevestiging: Muurbevestiging met 2 schroeven en plugs

EBU 22 - EBU 50/0816/1.0




Technische wijzigingen voorbehouden



Carel Lurvink BV
Marssteden 40, 7547 TC Enschede
T: 053-434 43 43, F: 053 - 433 71 05
E: info@carellurvink.nl, www.carellurvink.nl

CaluClean NSU 11 foam zeepdispenser

Dispenser voor vloeibare zeep (S), desinfectie (D) en schuimzeep (F), roestvrij staal (AFP) of gepoedercoat, 1200 ml



Productspecificaties

- ▶ Dispenser voor het doseren van vloeibare zeep en desinfectie (S), lage viscositeit handdesinfectie met spraypomp (D), schuimzeep (F)
- ▶ Navulbare zeepdispenser met 1200 ml inhoud plus overvul hoeveelheid
- ▶ Behuizing met schuin deksel om plaatsing van vreemde objecten te voorkomen
- ▶ Hoge kwaliteit en robuuste roestvrijstalen behuizing
- ▶ Hygiënische en eenvoudig schoon te maken roestvrijstalen bedieningshendel
- ▶ Plastic slot met anti-vandalisme functie
- ▶ Drukbediening beschermt de muurbevestiging
- ▶ Modulair systeem met vervangbare container/pomp unit, voor vloeibare zeep en desinfectie (S), lage viscositeit handdesinfectie met spraypomp (D) of schuimzeep (F)
- ▶ Uitgifte hoeveelheid ong. 0.7ml/handeling (D spraypomp), ca. 0.7ml/handeling (F schuim-pomp), ca. 1.5ml/handeling (S lotion pomp)
- ▶ Eenvoudig te vullen van boven
- ▶ Te openen zonder muurcontact
- ▶ Container eenvoudig te verwijderen voor schoonmaak
- ▶ Kijkvenster voor het monitoren van het vullingsniveau
- ▶ Incl. bevestiging set voor vier-punts muurbevestiging

Interessante informatie

Referenties: ▶ Conferentiezalen, exhibities, luchthavens, treinstations, catering, verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, laboratoria, commerciële keukens, voedselverwerkende industrie, winkelcentra, hotels, gevangenissen, scholen, kinderopvang, sportzalen, administratie faciliteiten

Toepassings-voorbeelden:

- ▶ Wasruimte, toilet, badkamer, behandelkamers, keukens, entrees

Technische data

Behuizing: Roestvrij staal AISI 304, geborsteld met anti-vingerafdruk coating (AFP) of wit gepoedercoat (RAL 9010)

Bedieningshendel: Roestvrij staal AISI 304

Kijkvenster: Doorzichtig plastic

Doseerpomp: Voor vloeibare zeep en desinfectie (S), lage viscositeit handdesinfectie met spraypomp (D) of schuimzeep (F), uitgifte hoeveelheid ca. 0.7 (D) – 0.7 (F) – 1.5 (S) ml/handeling

Slot: Anti-vandalisme slot, plastic

Muurbevestiging: Muurbevestiging met 4 schroeven en plugs.

NSU 11 S/D/F/0618/1.2



Technische wijzigingen voorbehouden
Testen zijn vereist voordat nieuwe vulmaterialen gebruikt worden




Carel Lurvink BV
Marssteden 40, 7547 TC Enschede
T: 053-434 43 43, F: 053 - 433 71 05
E: info@carellurvink.nl, www.carellurvink.nl



CaluClean NSU 5 foam zeepdispenser klein

Dispenser voor vloeibare zeep (S), desinfectie (D) en schuimzeep (F), roestvrij staal (AFP) of gepoedercoat, 600 ml



Productspecificaties

- ▶ Dispenser voor het doseren van vloeibare zeep en desinfectie (S), lage viscositeit handdesinfectie met spraypomp (D), schuimzeep (F)
- ▶ Navulbare zeepdispenser met 600 ml inhoud plus overvul hoeveelheid
- ▶ Behuizing met schuin deksel om plaatsing van vreemde objecten te voorkomen
- ▶ Hoge kwaliteit en robuuste roestvrijstaal behuizing
- ▶ Hygiënische en eenvoudig schoon te maken roestvrijstaal bedieningshendel
- ▶ Met trick slot op de behuizing
- ▶ Dispenser behuizing opent naar boven zonder muurcontact
- ▶ Drukbediening beschermt de muurbevestiging
- ▶ Modulair systeem met vervangbare container/pomp unit, voor vloeibare zeep en desinfectie (S), lage viscositeit handdesinfectie met spraypomp (D) of schuimzeep (F)
- ▶ Uitgifte hoeveelheid ong. 0.7ml/handeling (D spraypomp), ca. 0.7ml/handeling (F schuimpomp), ca. 1.5ml/handeling (S lotionpomp)
- ▶ Eenvoudig te vullen van boven
- ▶ Te openen zonder muur contact
- ▶ Container eenvoudig te verwijderen voor schoonmaak
- ▶ Kijkvenster voor het monitoren van het vullingsniveau
- ▶ Incl. bevestiging set voor drie-punts muurbevestiging

Interessante informatie

- Referenties:
- ▶ Conferentiezalen, exhibities, luchthavens, treinstations, catering, verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, laboratoria, commerciële keukens, voedsel verwerkende industrie, winkel centra, hotels, gevangenissen, scholen, kinderopvang, sportzalen, administratie faciliteiten

Toepassingsvoorbeelden:

- ▶ Wasruimte, toilet, badkamer, behandelkamers, keukens, entrees

Technische data

- Behuizing: Roestvrij staal AISI 304, geborsteld met anti-vingerafdruk coating (AFP) of wit gepoedercoat (RAL 9010)
- Bedieningshendel: Roestvrij staal AISI 304
- Kijkvenster: Doorzichtig plastic
- Doseerpomp: Voor vloeibare zeep en desinfectie (S), lage viscositeit handdesinfectie met spraypomp (D) of schuimzeep (F), uitgifte hoeveelheid ca. 0.7 (D) – 0.7 (F) – 1.5 (S) ml/handeling
- Slot: Anti-vandalisme slot, plastic
- Muurbevestiging: Muurbevestiging met 4 schroeven en plugs.

NSU 5 S/D/F/0118/1.1



Technische wijzigingen voorbehouden
Testen zijn vereist voordat nieuwe vulmaterialen gebruikt worden




Carel Lurvink BV
Marssteden 40, 7547 TC Enschede
T: 053-434 43 43, F: 053 - 433 71 05
E: info@carellurvink.nl, www.carellurvink.nl



CaluClean TRU 2 toiletroldispenser

Dispenser voor 2 standaard toiletrollen, een boven de ander, roestvrijstaal (AFP) of gepoedercoat



Productspecificaties

- ▶ Dispenser voor toiletrollen van standaard rollen
- ▶ Capaciteit voor 2 standaard toiletrollen
- ▶ Hoge kwaliteit en robuuste roestvrijstaal behuizing
- ▶ Plastic slot met anti-vandalisme systeem
- ▶ Hygiënisch en vandaalbestendige roestvrijstaal uitgifte opening
- ▶ Gemakkelijk van de voorkant te vullen
- ▶ Te openen zonder muurcontact
- ▶ Kijkvenster voor het monitoren van het vullingsniveau
- ▶ Incl. bevestiging set voor vier-punts muur-bevestiging

Interessante informatie

- Referenties: ▶ Conferentiezalen, exhibities, luchthavens, treinstations, catering, verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, laboratoria, commerciële keukens, voedselverwerkende industrie, winkelcentra, hotels, gevangenissen, scholen, kinderopvang, sportzalen, administratie faciliteiten

Toepassings-voorbeelden:

- ▶ Wasruimte, toilet

Technische data

- Behuizing: Roestvrijstaal AISI 304, geborsteld met anti-vingerafdruk coating (AFP) of wit gepoedercoat (RAL 9010)
- Kijkvenster: Doorzichtig plastic
- Rol formaten: Externe diameter max. 120 mm
Interne diameter min 30 mm
- Slot: Anti-vandalisme slot, plastic
- Muur bevestiging: Muurbevestiging met 4 schroeven en plugs.

TRU 2/0718/1.1



Technische wijzigingen voorbehouden
Testen zijn vereist voordat nieuwe vulmaterialen gebruikt worden




Carel Lurvink BV
Marssteden 40, 7547 TC Enschede
T: 053-434 43 43, F: 053 - 433 71 05
E: info@carellurvink.nl, www.carellurvink.nl



CaluClean TSU 5 toiletbrilreinigerdispenser

Dispenser voor fijne verneveling van alcoholische oppervlakte desinfectiemiddelen, roestvrij staal (AFP) of gepoedercoat, 600 ml



Producteigenschappen

- ▶ Dispenser voor dosering en fijne verneveling van oppervlakte desinfectiemiddelen
- ▶ Navulbare toiletbrilreinigerdispenser met 600 ml inhoud plus overvul hoeveelheid
- ▶ Behuizing met schuin deksel om plaatsing van vreemde objecten te voorkomen
- ▶ Hoge kwaliteit en robuuste roestvrijstalen behuizing
- ▶ Hygiënische en eenvoudig schoon te maken roestvrijstalen bedieningshendel
- ▶ Plastic slot met anti-vandalisme systeem
- ▶ Drukbediening beschermt de muurbevestiging
- ▶ Pictogram met gebruiksaanwijzing
- ▶ Uitgiftehoeveelheid ong. 0.7ml/handeling
- ▶ Eenvoudig te vullen van boven
- ▶ Te openen zonder muurcontact
- ▶ Container eenvoudig te verwijderen voor schoonmaak
- ▶ Kijkvenster voor het monitoren van het vullingsniveau
- ▶ Incl. bevestiging set voor drie-punts muurbevestiging

Interessante informatie

Referenties: ▶ Conferentiezalen, exhibities, luchthavens, treinstations, catering, verpleeg- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, laboratoria, commerciële keukens, voedselverwerkende industrie, winkelcentra, hotels, gevangenissen, scholen, kinderopvang, sportzalen, administratie faciliteiten

Toepassingsvoorbeelden: ▶ Wasruimte, toilet, badkamer, behandelkamers, keukens, entrees

Technische data

Behuizing: Roestvrij staal AISI 304, geborsteld met anti-vingerafdruk coating (AFP) of wit gepoedercoat (RAL 9010)

Bedieningshendel: Roestvrij staal AISI 304

Kijkvenster: Doorzichtig plastic

Doseerpomp: Voor vloeibare zeep en desinfectie (S), lage viscositeit handdesinfectie met spraypomp (D) of schuimzeep (F), uitgifte hoeveelheid ca. 07 (D) – 1.0 (F) – 1.5 (S) ml/handeling

Slot: Anti-vandalisme slot, plastic

Muurbevestiging: Muurbevestiging met 4 schroeven en plugs.

TSU 5/0716/1.0



Technische wijzigingen voorbehouden
Testen zijn vereist voordat nieuwe vulmaterialen gebruikt worden



Carel Lurvink BV
Marssteden 40, 7547 TC Enschede
T: 053-434 43 43, F: 053 - 433 71 05
E: info@carellurvink.nl, www.carellurvink.nl





CAREL LURVINK, OMDAT IEDEREEN EEN SCHONE EN VEILIGE WERKOMGEVING VERDIENT

In 125 jaar tijd heeft Carel Lurvink zich ontwikkeld tot een servicegerichte groothandel met een missie; werkomgevingen schoner en veiliger maken. Dit realiseren wij door onze kennis en ervaring in te zetten bij onze klanten en mee te denken over elk vraagstuk. Bedrijven en instellingen kunnen bij Carel Lurvink terecht voor advies over en inkoop van schoonmaak-, schilder- en veiligheidsartikelen, machines, kantinebenodigdheden, gevelonderhoud, kleding en verpakkingsmateriaal. Ook nemen we graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. We maken bewuste keuzes als het gaat om producten, productiemethoden, mobiliteit en verbruiksartikelen.

VOORRAAD, SNELLE LEVERINGEN EN BESTELGEMAK

Op de hoofdvestiging in Enschede hebben we 12.500 m² magazijnruimte. Dat betekent veel voorraad en snelle leveringen, vaak al binnen 24 uur. Ons warehouse is compleet geautomatiseerd. Wilt u alleen leveringen ontvangen op maandag of moeten wij de voorraad beheren? Dat kan allemaal. Met ons eigen wagenpark leveren we zelfs op afdelingsniveau tot in de werkkast.

Bestellingen worden vooral geplaatst via ons online bestelsysteem Mijn Carel Lurvink. Hier kunnen klanten hun persoonlijke bestelomgeving vergaand aanpassen, zodat bestellingen extra vlot, accuraat en efficiënt verlopen. Voor nog meer bestelgemak is er de Carel Lurvink app, waarmee bestellingen met tablet of smartphone kunnen worden geplaatst. Maar niet alles speelt zich online af, klanten zijn altijd welkom in een van onze servicecenters in Enschede, Hilversum of Winschoten voor advies of het testen van producten en machines.

HEEFT U VRAGEN?

Onze specialisten helpen u graag verder, bel naar **053 - 434 43 43**
of stuur een e-mail naar info@carellurvink.nl.

SINCE 1893