

TASKI®

ULTIMAXX



EEN MACHINE DIE EVEN  
UNIEK EN FLEXIBEL IS  
ALS UW ORGANISATIE

# ULTIEME FLEXIBILITEIT MAXIMALE PRODUCTIVITEIT

Het geheel nieuwe **TASKI ULTIMAXX** assortiment biedt een breed scala aan mogelijkheden om aan de hoogste verwachtingen te voldoen.

Met deze ongekennde modulariteit kunt u de machine aanpassen aan elk reinigingsproces met een flexibele selectie van werkbreedte en schrobdekklen.

**Schrobdekklen:** Enkele schijf | Dubbele schijf | Dubbele schijf TWISTER PLUS | Dubbele cilindrische borstel met opvangbak | Orbitaal rechthoekig



## ENKELE SCHIJF

Het nieuwe enkele schijfsborsteldek heeft een nieuwe, stille en zuinige digitale motor, waardoor gebruiksduur aanzienlijk verlengd wordt in combinatie met een perfecte waterverdeling voor betrouwbaar hoge reinigingsnormen.



## DUBBELE ROLBORSTELS MET OPVANGBAK

Het nieuwe ultra-robuste dubbele rolborsteldek veegt en reinigt in één beweging, waardoor de noodzaak wordt verminderd voor het voorvegen van gestructureerde vloeroppervlakken.



## ORBITAAL/RECHTHOEK

Grondige reiniging en topstrippen gemakkelijk gemaakt met robuust ontworpen orbitale technologie die trillingen minimaliseert. In combinatie met de diamanten TWISTER pads, is het mogelijk om grote oppervlakken zonder chemie te topstrippen.



## DUBBELE SCHIJVEN

Dubbele schijven technologie voor een verhoogde productiviteit en uitstekende reinigingsresultaten. De "offset" dubbele pads maken een eenvoudige, waterbesparende reiniging dicht bij de muur mogelijk. Ook verkrijgbaar als TWISTER-versie.

# ULTIEME INTELLIGENTIE, MAXIMALE PRESTATIE


Introductie van het nieuwe ULTIMAXX-assortiment schrobmachines, de nieuwste generatie van ULTIEME reinigingsmachines.

Deze machines bepalen nieuwe normen op het vlak van ontwerp, constructie en prestaties. De geïntegreerde modulaire schrobdektechnologie en HEPA filtratie zorgen ervoor dat meer vuil wordt opgenomen en vastgehouden waardoor er minder vervuiling terug in de lucht wordt gebracht.



## FLUISTER PATENT

TASKI ULTIMAXX bevat standaard gepatenteerde fluijstertechnologie. Deze geavanceerde technologie vermindert het geluidsniveau zonder de effectiviteit te verminderen.



Het TASKI ULTIMAXX-assortiment omvat standaard de gepatenteerde TASKI-fluistertechnologie. Dit unieke luchtstroomsysteem garandeert optimale zuigkracht en onmiddellijke geluidsabsorptie. Met onze unieke cutting-edge technologie is de werking extreem stil met 63db(A) en met de eco-modus zelfs maar 60db(A).

## ONGEVENAARDE HYGIËNE EN EFFICIËNTIE

Uitstekende reiniging en sneldrogend eindresultaat leveren ongeëvenaarde hygiëne standaarden.

Schrobdektechnologieën voor elk type vloer, ongeacht de vervuilingsgraad en de reinigingstaak, verzekeren in elke omgeving een uitzonderlijke prestatie met daarbij een efficiënt water- en chemieverbruik.

Alles in combinatie met de TASKI gepatenteerde zuigmond die de vloer direct droogt voor de hoogste veiligheidsnorm.

### INTELLISCRUB

IntelliScrub's dynamische, gemakkelijk te initiëren reiniging past zich aan aan de behoeften van de omgeving.

Standaard op alle ULTIMAXX achterloop schrobzuigmachines. Het zijn innovaties zoals deze, die de beste reinigingsresultaten in de markt creëren.

## ALTIJD KUNNEN SCHOONMAKEN ZONDER VERSTORINGEN

TASKI ULTIMAXX zorgt niet alleen voor het schoonmaken, de machine zorgt ook voor zichzelf.

Voorspellend componentenbeheer brengt onderhoud aan het licht voordat deze de bedrijfsvoering verstoort.

Proactief onderhoud zorgt voor meer efficiëntie door stilstand tot een minimum te beperken.

### INTELLITRAIL

IntelliTrail 2.0 is een enorme technologische sprong voorwaarts voor machineparkbeheer, machine-inzicht, service op afstand en software updates.

Deze nieuwste generatie technologie registreert, bewaart en communiceert veel datapunten tijdens gebruik. Gecombineerd met onderhoudshistorie en andere beschikbare informatie, krijgen klanten inzicht in het gebruik en de werking op een manier zoals nooit tevoren.

Dit leidt tot een nieuwe en unieke proactieve manier om beschikbaarheid van de machine te optimaliseren met pro-actief onderhoud.



# TECHNOLOGIE DIE U ONGEKENDE MOGELIJKHEDEN BIEDT

Het slimme ontwerp en de technologie in de TASKI ULTIMAXX geven de gebruiker volledige controle over de machine, waarbij de snelheid wordt geregeld via de ergonomische handgreep.

De topsnelheid van de TASKI ULTIMAXX van 4,5 km/u kan worden aangepast en op elk niveau worden ingesteld met behulp van de machinebedieningen. De snelheidsinstelling kan ook worden opgeslagen met IntelliKey, zodat elke gebruiker de juiste instelling krijgt toegewezen.



## ONGEËVENAARDE EFFICIËNTIE VOOR ULTIEME PRODUCTIVITEIT

Het nieuwe TASKI ULTIMAXX-assortiment verlegt de grenzen en maakt ongeëvenaarde reinigingsefficiëntie mogelijk op basis van slim beheer van de machine. De hoogste vierkante meter prestatie in de markt op basis van de IntelliFlow-waterbeheertechnologie.

Deze uiterst nauwkeurige technologie werkt met slimme elektronica binnen het water- en chemicaliëndoseringssysteem. Dynamische doseringsvolumes (vanaf 20 ml/m<sup>2</sup>) worden aangepast op basis van de machinesnelheid.

De nieuwe ULTIMAXX-reeks maakt ook gebruik van de nieuwe eco-efficiënte IntelliScrub technologie om een dynamische variatie van borsteldruk of zuigkracht te creëren, waarmee de operationele gebruiksduur tot een maximum kan worden verlengd.


Dit alles wordt gecombineerd met de gepatenteerde ultrastille TASKI-fluïster technologie die uitstekende "stille" reinigingsresultaten oplevert.



### INTELLIFLOW

TASKI IntelliFlow optimaliseert het water- en chemieverbruik waardoor er tot 76% bespaard kan worden op water en chemie.

Maak langer schoon met minder uitvaltijd met IntelliFlow.



# CONNECTED TECHNOLOGIE

De nieuwste generatie technologie maakt de machine op afstand beheerbaar. Machinedata en service data gecombineerd in een overzichtelijk dashboard geven klanten de inzichten om de machine en het machinepark te optimaliseren met pro-actieve service. Data is de basis om het maximale uit uw investeringen te blijven halen.



## BATTERIJ

Batterijmanagement inclusief laad-aanbevelingen



## SERVICE

Pro-actief onderhoud; analyse van machine informatie om storingen te voorkomen

# NEEM DE CONTROLE TERUG

IntelliTouch is het meest efficiënte multi-touchscreen.

Met een intuïtief en ergonomisch ontwerp biedt het touchscreen een grafische weergave die eenvoudig en makkelijk in gebruik is.

Instellingen kunnen eenvoudig en precies, visueel aangepast worden door te schuiven met de schuifregelaar. Toegang tot bijkomende tutorials en hulpfunctionaliteiten is direct toegankelijk in de user interface. Dankzij een veilige vergrendeling met de IntelliKey NFC technologie, worden machines beschermd tegen misbruik en kunnen de gebruikers direct de reinigingsprogramma's en instellingen vinden die bij hen passen.

Eenvoudige bediening geeft gebruiksgemak wat leidt tot efficiënte reinigingsresultaten met directe informatie van Intellitrail of machine-elektronica.



## INTELLITOUCH

Een ontwerp dat niet alleen voor jou werkt maar tevens ongekende mogelijkheden biedt.

Ergonomische in gebruik en bediening, voor een efficiënt gebruiksgemak.



| TECHNISCHE GEGEVENS<br>ULTIMAXX 1900        | ENKELE SCHIJF   |                        | DUBBELE SCHIJF         |              |                        | DUBBELE ROLBORSTEL     |                        | ORBITAAL               |
|---|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 43cm  | 50cm                   | 55cm                   | 55cm Twister | 65cm                   | 55cm                   | 65cm                   | 50cm                   |
| Theoretische prestaties                     | 1935 m <sup>2</sup>                                       | 2250 m <sup>2</sup>    | 2475 m <sup>2</sup>    |              | 2925 m <sup>2</sup>    | 2475 m <sup>2</sup>    | 2925 m <sup>2</sup>    | 2250 m <sup>2</sup>    |
| Praktische prestaties                       | 1451 m <sup>2</sup>                                       | 1688 m <sup>2</sup>    | 1856 m <sup>2</sup>    |              | 2194 m <sup>2</sup>    | 1856 m <sup>2</sup>    | 2194 m <sup>2</sup>    | 1688 m <sup>2</sup>    |
| Theoretisch maximum bereik per tank         | 1900m <sup>2</sup>  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Wiel aandrijving                            | Ja  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| <b>BORSTEL AANDRIJFSYSTEEM</b>              |   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Werkbreedte                                 | 43 cm   | 50 cm                  | 55 cm                  |              | 65 cm                  | 55 cm                  | 65 cm                  | 50 cm                  |
| Borstelsysteem                              | 1x43 cm   | 1x50 cm                | 2x28 cm                |              | 2x33 cm                | 2x55 cm                | 2x65 cm                | 50,8x35,5 cm           |
| Borsteldruk max.                            | 40 kg   |                        |                        |              | 42 kg                  | 19 kg                  | 21 kg                  | 40 kg                  |
| Borsteldruk max.                            | 0.34 N/cm <sup>2</sup>                                    | 0.20 N/cm <sup>2</sup> | 0.34 N/cm <sup>2</sup> | —            | 0.24 N/cm <sup>2</sup> | 0.85 N/cm <sup>2</sup> | 0.80 N/cm <sup>2</sup> | 0.22 N/cm <sup>2</sup> |
| Borsteldruk niveau                          | 40 kg / 24 kg   | 40kg/ 29 kg            | 40kg/26 kg             |              | 42 kg/28 kg            | niet verstelbaar       |                        | 40 kg/ 31 kg           |
| Borstelsnelheid                             | 150 rpm   | 150 rpm                | 195 rpm                | 550 rpm      | 195 rpm                | 800 rpm                |                        | 2000 rpm               |
| <b>SCHOONWATERTANK &amp; VUILWATERTANK</b>  |   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Schoonwatertank                             | 43 L  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Vuilwatertank                               | 45 L  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Waterinstelling; 6 niveaus                  | 6 niveaus (22 ml/m <sup>2</sup> - 140 ml/m <sup>2</sup> ) |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| <b>AANDRIJFSYSTEEM</b>                      |   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Motoraandrijving                            | Ja  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Werksnelheid                                | 4,5 km/u  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Transportsnelheid                           | 5 km/u  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Snelheidsregeling                           | Aanpasbaar  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| <b>BATTERIJSYSTEEM</b>                      |   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Systeemspanning                             | 24V   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Batterijgebruiksduur power mode             | < 3u  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Ecostand batterijgebruiksduur               | < 4u  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| <b>MACHINESPECIFICATIES</b>                 |   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Machinegewicht netto                        | 88 kg   | 92 kg                  | 93 kg                  | 93 kg        | 96 kg                  | 104 kg                 | 106 kg                 | 97 kg                  |
| Gewicht van de machine - klaar voor gebruik | 188 kg  | 192 kg                 | 193 kg                 | 193 kg       | 196 kg                 | 204 kg                 | 206 kg                 | 197 kg                 |
| Geluidsniveau standaard                     | 63 dB(A)  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Geluidsniveau eco-modus                     | 60 dB(A)  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Afmetingen (L x B x H)                      | 122x49x112 cm   | 125x54x112 cm          | 120x60x112 cm          |              | 126x70x112 cm          | 121x64x112 cm          | 122x74x112 cm          | 123x53x112 cm          |
| Goedkeuringen/ Beschermingsklasse           | IPX3  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| <b>CONFIGURATIE POWER VERSIE</b>            |   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Batterij                                    | Gel 76 AH of Li-ion 50 AH, 100 AH                         |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Oplader                                     | Intern of extern  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Urenteller                                  | Standaard   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Fluistertechnologie                         | Standaard   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| V-vormige zuigmond van hoge kwaliteit       | Standaard   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Gele onderhoudspunten                       | Standaard   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| IntelliKey NFC                              | Standaard   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| IntelliScrub                                | Standaard   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| IntelliFlow precisiepomp                    | Standaard   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| LED-lampen                                  | Standaard   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| IntelliDose PLUS                            | Optie   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| HEPA-filtratie                              | Optie   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| IntelliBac antibacteriële materialen        | Optie   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| IntelliTrail beheerssysteem                 | Optie   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Aquastop                                    | Optie   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| IntelliTouch - touchscreen                  | Optie   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Elektronische borstelverlaging (EBU)        | Optie   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Accessoirehouder                            | Optie   |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Wiel aandrijving                            | Ja  |                        |                        |              |                        |                        |                        |                        |
| Verkrijgbaar zonder wiel aandrijving        | Ja  | Ja                     | Ja                     | nee          | Ja                     | nee                    | nee                    | nee                    |