



Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V.

This product is available at Carel Lurvink B.V.

**Carel Lurvink B.V.
Marssteden 40
7547 TC Enschede, NL**

Telefoonnummer 0031 (0)53 - 434 43 43

Fax nummer 0031 (0)53 - 433 71 05

www.carellurvink.nl info@carellurvink.nl



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 15 / 12 / 2014

Vervangt : 0 / 0 / 0

CAREL LURVINK FIFAX BLAUW - BADKAMER

058565

Carel Lurvink b.v.
Marssteden 40
7547 TC Enschede NETHERLANDS
telefoon +31-(0)534 344343
fax +31-(0)534 337105

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het product : Korrels.
Handelsnaam : **CAREL LURVINK FIFAX BLAUW - BADKAMER**
Aard van het product : Alkalisch reinigingsmiddel.
Format : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruiksaanwijzing : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
Gebruikssectorcategorie : SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Chemische productcategorie : PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)
Procescategorie : PROC13: Behandelen van voorwerpen dooronderdompelen of overgieten
PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam en functie van de verantwoordelijke persoon : Carel Lurvink B.V.
T.a.v. Dhr. J. Lurvink
Marssteden 40
7547 TC Enschede
The Netherlands
tel: +31-(0)534 344343
info@carellurvink.nl

Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31-(0)534 344343
(NI) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
België: Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45
Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45
Classificatie : C; R35

2.2. Etiketteringselementen

Symbo(o)l(en)



: C : Bijtend.

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS
telefoon +31-(0)534 344343
fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 8

Herziene uitgave nr : 0


Datum : 15 / 12 / 2014

Vervangt : 0 / 0 / 0

CAREL LURVINK FIFAX BLAUW - BADKAMER

058565

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)

R-Zinnen	: R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.
S-Zinnen	: S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Bevat	: Natriumhydroxide
Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	
• Gezondheidsgevaren	: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel - Gevaarlijk - (CLP : Skin Corr. 1A/ Eye Dam 1) - H314
• Materiële gevaren	: Corrosief voor metalen - Kategorie 1 - Waarschuwing - (CLP : Met. Corr. 1) - H290
• Verdere gevaren	
Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)	
• Gevarenpictogrammen	
• Gevarenpictogrammen	: GHS05
• Signaal woord	: Gevaar
• Gevarenaanduidingen	: H290 - Kan bijtend zijn voor metalen. H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
• Veiligheidsaanbevelingen	
Algemeen	: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
Preventie	: P234 - Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Reactie	: P301+330+331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. P303+P361+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. P304+340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P390 - Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.
Opslag	: P405 - Achter slot bewaren.
Instructies voor verwijdering	: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval.
2.3. Andere gevaren	
Nota.	: De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde produkt.

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 15 / 12 / 2014

Vervangt : 0 / 0 / 0

CAREL LURVINK FIFAX BLAUW - BADKAMER

058565

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof / Mengsel : Mengsel.

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
SODIUM HYDROXIDE	: Hoger dan 50 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	01-2119457892-27	C; R35 Skin Corr. 1A;H314
SODIUM NITRATE	: Tussen 10 en 14.9 %	7631-99-4	231-554-3	----	----	O; R8 Ox. Sol. 1;H271
CI 77000	: Tussen 1 en 4.9 %	7429-90-5	231-072-3	013-001-00-6	----	F; R15-R17 Pyr. Sol. 1;H250 Water-react. 2;H261

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inslikken : Drink zeer veel water en voer verse lucht aan. Onmiddellijk een arts raadplegen.
- Contact met de huid : Vervuilde kleding uittrekken en huid grondig wassen met milde zeep en water.
Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking ontwikkelt.
- Contact met de ogen : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Onmiddellijk een arts/oogarts raadplegen.
- Inademing : Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medisch advies inwinnen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

- Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide.
Schuim.
Waternevel.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.
- Aangrenzende branden : Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.
Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's : Een hoge temperatuur kan gevaarlijke gassen vrijmaken.
- Gevaarlijke verbrandingsprodukten : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse : Niet ontvlambaar.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische invloeden.
- Speciale voorschriften : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terecht komt.

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 15 / 12 / 2014

Vervangt : 0 / 0 / 0

CAREL LURVINK FIFAX BLAUW - BADKAMER

058565

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Algemene informatie : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische invloeden.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vorzorgsmaatregelen voor het milieu : De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product.
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.
Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

: RUBRIEK 8

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemeen, : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.

Persoonlijke bescherming : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Hantering : Vermijdt contact van het onverdunde product met huid ogen en kleding. Draag geen schoonmaakdoeken die doordrenkt zijn met dit product, in of op uw kleding.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid : Het product is stabiel gedurende minstens 12 maanden.

7.3. Specifiek eindgebruik

Ontsmettingsprocedures, : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Natriumhydroxide : OEL (UK)-STEL [mg/m³] : 2

Natriumhydroxide : MAC [mg/m³] : 2

8.1.1 Arbeidshygiënische blootstellingsgrens

: http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp

• Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)



8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 15 / 12 / 2014

Vervangt : 0 / 0 / 0

CAREL LURVINK FIFAX BLAUW - BADKAMER

058565

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (Vervolg)

Persoonlijke bescherming	: Vermijd onnodige blootstelling.
-Ademhalingsbescherming	: Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. landurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.
- Huidbescherming	: Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
- Oogbescherming	: Een oogbescherming, inclusief een chemische spatbril en een gelaatsbescherming, moet worden gedragen wanneer een gevaar bestaat voor oogcontact door vloeistofspatten of luchtdeeltjes.
Algemene hygiëne	: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik. Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20 °C	: Korrels.
Geur	: Kenmerkend
Kleur	: Wit.
pH-waarde	: Niet van toepassing
Kookpunt [°C]	: Niet van toepassing
Vlampunt [°C]	: Niet van toepassing
Dampspanning, 20 °C	: Geen gegevens beschikbaar.
Dichtheid	: 1020 g/l
Oplosbaarheid in water	: Volledig
Log P octanol / water bij 20 °C	: Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit bij 25 °C [mPa.s]	: Vaste stof.
Explosiegrenzen - onderste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit, : Kan heftig reageren met zuren.

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit : Kan gevaarlijke dampen vrijmaken.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Kan heftig reageren met zuren.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities : Opslaan in een droge, afgeschermdede ruimte om vochtcontact te vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen : Sterke zuren.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten. : Let op! Niet in combinatie met zuren gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen.

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 15 / 12 / 2014

Vervangt : 0 / 0 / 0

CAREL LURVINK FIFAX BLAUW - BADKAMER

058565

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Informatie over toxiciteit

- Inademing

: Bij hogere concentraties sterk corrosief voor ogen, huid en luchtswegen.

- Dermaal

: Geen geur-waarschuwingskenmerken.

- Oculair

: Bijtend voor de huid.

- Inslikken

: Gevaar voor ernstig oogletsel.

: Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit product leidt tot een ernstig gezondheidsrisico.

Sensibilisatie

: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

: Geen gegevens beschikbaar.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia.

Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie

: Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

: Product is volledig oplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Beoordeling

: Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten

: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Verpakking

: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Product

: ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.

Lozing

: Voorkom lozing in het milieu.
Afalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd.
Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

Verwijderingsmethode

: Bij voorkeur recyclen in plaats van storten of verbranden.

Industrieel afval nr.

: XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 7 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 15 / 12 / 2014

Vervangt : 0 / 0 / 0

CAREL LURVINK FIFAX BLAUW - BADKAMER**058565**

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering (Vervolg)

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer


Algemene informatie : ADR 2013

14.1. UN-nummer

UN nr. : 1823

14.2. Juiste vervoersnaam.

ADR/ADN/RID benaming, Tunnel beperking code : UN1823 NATRIUMHYDROXIDE, VAST, 8, II, (E)



: E : Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer).

-Beperkte Hoeveelheid

: 1 KG

Samengestelde verpakkingen-Binnenverpakking: Maximale inhoud : 1 kg
Samengestelde verpakkingen-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 30 :
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Binnenverpakking:
Maximale inhoud :
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Collo: Maximale
bruto massa (kg)/ inhoud (l) 20 :

Zeevervoer

Luchtvervoer

- ICAO/IATA

: Packaging instructions cargo : 863
Packaging instructions passenger: 859

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Gevarenklasse. : 8

- Etikettering ADR/ADN/RID



: 8: Bijtende stoffen

- IMO-IMDG code

: Klasse 8

- IATA - Klasse of divisie

: 8

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep : II

IMO Verpakkingsgroep : II

IATA Verpakkingsgroep : II

14.5. Milieugevaar

Milieu. : Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu.

- IMDG-Zeevervuiling

: -

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

: Motor afzetten.
Geen open vuur. Rookverbod.
Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen.
Omstaanders uit de gevarezone houden.
ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

- EMS-Nr

: F-A S-B

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 8 van 8

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 15 / 12 / 2014

Vervangt : 0 / 0 / 0

CAREL LURVINK FIFAX BLAUW - BADKAMER

058565

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (Vervolg)

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

: Niet van toepassing

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Veiligheid : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.

Informatie over kleurstoffen. : Dit produkt bevat geen kleurstoffen.

Ingrediënten INCI : SODIUM HYDROXIDE, SODIUM NITRATE, CI 77000.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Informatie : Blootstellingsscenario's (ES) zijn in ontwikkeling

RUBRIEK 16 Overige informatie

Lijst van relevante R-zinnen (§ 3) : R8 - Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
R15 - Vormt zeer licht ontvlambaar gas in contact met water.
R17 - Spontaan ontvlambaar in lucht.
R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.

Lijst van relevante H-zinnen (Rubriek 3) : H250 - Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
H261 - In contact met water komen ontvlambare gassen vrij.
H271 - Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk oxiderend.
H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Herziening : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.

Drukdatum : 15 / 12 / 2014

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Einde van document

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105