



Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V.

This product is available at Carel Lurvink B.V.

**Carel Lurvink B.V.
Marssteden 40
7547 TC Enschede, NL**

**Carel Lurvink Hilversum
Franciscusweg 281
1216 SG Hilversum, NL**

Telefoonnummer 0031 (0)53 - 434 43 43

Fax nummer 0031 (0)53 - 433 71 05

www.carellurvink.nl

info@carellurvink.nl



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1 van 10

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 1 / 2015

Vervangt : 17 / 4 / 2014

CLEARYELLOW K10 OVEN EN GRILREINIGER

102477

Carel Lurvink b.v.
Marssteden 40
7547 TC Enschede NETHERLANDS
telefoon +31-(0)534 344343
fax +31-(0)534 337105

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het product : Vloeibaar preparaat.
Handelsnaam : **CLEARYELLOW K10 OVEN EN GRILREINIGER.**
Aard van het product : Sterk alkalisch reinigingsmiddel
Format : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruikssectorcategorie : SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Chemische productcategorie : PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)
Procescategorie : PROC 13; Behandelen van voorwerpen door onderdompeling of overgieten.
PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam en functie van de verantwoordelijke persoon : Carel Lurvink B.V.
T.a.v. Dhr. J. Lurvink
Marssteden 40
7547 TC Enschede
The Netherlands
tel: +31-(0)534 344343
info@carellurvink.nl

Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31-(0)534 344343
(NI) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.
België: Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Indeling van de stof of het mengsel
Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45

Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45
Classificatie : C; R35

2.2. Etiketteringselementen

Symbo(o)l(en)



Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS
telefoon +31-(0)534 344343
fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 10

Herziene uitgave nr : 2


Datum : 20 / 1 / 2015

Vervangt : 17 / 4 / 2014

CLEARYELLOW K10 OVEN EN GRILREINIGER

102477

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)

R-Zinnen	: C : Bijtend.
S-Zinnen	: R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden. : S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. : S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. : S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Bevat	: Natriumhydroxide - Sodium Cocaminopropionate
Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	
• Gezondheidsgevaren	: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel - Gevaarlijk - (CLP : Skin Corr. 1A/ Eye Dam 1) - H314
Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)	
• Gevarenpictogrammen	
• Gevarenpictogrammen	: GHS05
• Signaal woord	: Gevaar
• Gevarenaanduidingen	: H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
• Veiligheidsaanbevelingen	
Algemeen	: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
Preventie	: P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. : P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen. : P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
Reactie	: P301+330+331 - NA INSLIKKEN: de mond spoelen — GEEN braken opwekken. : P303+P361+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. : P304+340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. : P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. : P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. : P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Opslag	: P405 - Achter slot bewaren.
Instructies voor verwijdering	: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval.
2.3. Andere gevaren	
Nota.	: De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1./3.2. Stof / Mengsel : Mengsel.

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
SODIUM HYDROXIDE	: Tussen 70 en 100 %	1310-73-2	215-185-5	011-002-00-6	01-2119457892-27	C; R35 Skin Corr. 1A;H314
SODIUM COCAMINOPROPIONATE	: Tussen 0.1 en 1 %	68608-68-4	271-795-1	----	----	Xi; R36 Eye Irrit. 2;H319

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 van 10

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 1 / 2015

Vervangt : 17 / 4 / 2014

CLEARYELLOW K10 OVEN EN GRILREINIGER

102477

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (Vervolg)

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

-Inslikken

: In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Geen braken opwekken om inademing langs de ademhalingswegen te voorkomen.

-Contact met de huid



: Onmiddellijk met veel water en zeep afwassen en goed naspoelen gedurende tenminste 15min. Vervuilde kleding uittrekken en huid grondig wassen met milde zeep en water. Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.

-Contact met de ogen



: In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Contactlenzen verwijderen. Onmiddellijk een arts/oogarts raadplegen.

Inademing

: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. In half-zittende houding plaatsen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medisch advies inwinnen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Algemene informatie : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Blusmiddelen

: Product is niet brandbaar en niet explosief

Aangrenzende branden



: Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen. Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke risico's, : Bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandklasse, : Niet brandbaar.

Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische invloeden.

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 10

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 1 / 2015

Vervangt : 17 / 4 / 2014

CLEARYELLOW K10 OVEN EN GRILREINIGER

102477

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen (Vervolg)

Speciale voorschriften : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terecht komt.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

Algemene informatie



: Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, : Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Opriimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Omstaanders uit de gevarezone houden.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vorzorgsmaatregelen voor het milieu, : Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.
Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden, : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.
Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

: RUBRIEK 8

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Algemeen, : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.

Persoonlijke bescherming : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.

Hantering : Vermijd contact van het onverdunde produkt met huid, ogen en kleding.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Opslag. : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid : Na opening is het produkt stabiel gedurende minstens 12 maanden.

Opslag - buiten het bereik van : Niet opslaan in de nabijheid van oxydatiemiddelen of zure materialen.

7.3. Specifiek eindgebruik

Ontsmettingsprocedures, : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 10

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 1 / 2015

Vervangt : 17 / 4 / 2014

CLEARYELLOW K10 OVEN EN GRILREINIGER

102477

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1 Arbeidshygiënische
blootstellingsgrens


: http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jspDNEL's mg/m³

: Geen gegevens beschikbaar.

PNEC's mg/l:mg/kg

: Geen gegevens beschikbaar.

• Pictogrammen (
Voorzorgsmaatregelen)



8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Persoonlijke bescherming

: Natriumhydroxide : OEL (UK)-STEL [mg/m³] : 2
Natriumhydroxide : MAC [mg/m³] : 2

-Ademhalingsbescherming

: Vermijd onnodige blootstelling.

- Huidbescherming

: Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.

- Oogbescherming

: Neopreen- of rubberhandschoenen dragen.
Draag geschikte beschermende kleding.

Algemene hygiëne

: Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.

: Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.
Na gebruik handen wassen met water en zeep.

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20 °C

: Vloeibaar

Geur

: Kenmerkend

Kleur

: Kleurloos

pH-waarde

: 13

Kookpunt [°C]

: Geen gegevens beschikbaar.

9.1.g. Vlampunt

Vlampunt [°C]

: > 100°C

Dampspanning, 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar.

Dichtheid

: 1200 g/l

Oplosbaarheid in water

: Volledig

Log P octanol / water bij 20 °C

: Geen gegevens beschikbaar.

Zelfontbrandingstemperatuur [°C]

: Geen gegevens beschikbaar.

Viscositeit bij 25 °C [mPa.s]

: Ca. 20.000 mpa.s

9.1.s. Explosieve eigenschappen

Explosiegrenzen - onderste [%]

: Geen gegevens beschikbaar.

Explosiegrenzen - bovenste [%]

: Geen gegevens beschikbaar.

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6 van 10

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 1 / 2015

Vervangt : 17 / 4 / 2014

CLEARYELLOW K10 OVEN EN GRILREINIGER

102477

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit, : Kan heftig reageren met zuren.

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties. : Sterke zuren.
Sterk oxyderende stoffen.

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities. : Extreem hoge of lage temperaturen.
Niet opslaan in de nabijheid van oxydatiemiddelen of zure materialen.
Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen. : Sterke zuren.
Sterk oxyderende middelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten. : Let op! Niet in combinatie met zuren gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen vrijkomen.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Informatie over toxiciteit

: Informatie betreffende grondstoffen.
* NatriumHydroxide cas.nr. 1310-73-2

- Inademing

: Irriterend voor de ademhalingswegen.
Inademing van dampen of nevel kan longoedeem vormen.
Symptomen: Pijnlijke keel, Hoesten, Kortademigheid

- Dermaal

: Bijtend voor de huid.
Symptomen: Roodheid, Pijn, Ernstige brandwonden.
NatriumHydroxide: LD50: (Konijn, dermaal): 1350 mg/kg

- Oculair

: Gevaar voor ernstig oogletsel.
Symptomen: Roodheid, Pijn, Slecht zien.

- Inslikken

: Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit produkt leidt tot een ernstig gezondheidsrisico.
Symptomen: Pijnlijke keel, Buikkrampen, Braken, Diarree.
* NatriumHydroxide: LD50: (Konijn, oraal): 500 mg/kg

Sensibilisatie

: Geen gegevens beschikbaar.

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 7 van 10

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 1 / 2015

Vervangt : 17 / 4 / 2014

CLEARYELLOW K10 OVEN EN GRILREINIGER

102477

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit

: Informatie over ingrediënten.
* NatriumHydroxide cas.nr. 1310-73-2
EC80: (Schaaldieren, 48u): 40 mg/l (Ceriodaphnia dubia)
LC50: (Vis, 24-96u): 125 mg/l (Gambusia affinis)

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie

: Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

Mobiliteit

: Product is volledig oplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Beoordeling

: Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

Andere schadelijke effecten

: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Algemeen

: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

Verpakking

: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

Product

: ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.

Lozing

: Voorkom lozing in het milieu.
Afvalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd.
Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

Verwijderingsmethode

: Bij voorkeur recyclen in plaats van storten of verbranden.

Industrieel afval nr.

: XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie

: ADR 2013

14.1. UN-nummer

UN nr.

: 3266

14.2. Juiste vervoersnaam.

ADR/ADN/RID benaming,

: UN3266 BIJTENDE BASISCHE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Natriumhydroxide), 8, II, (E)

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 8 van 10

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 1 / 2015


Vervangt : 17 / 4 / 2014

CLEARYELLOW K10 OVEN EN GRILREINIGER

102477

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (Vervolg)

Tunnel beperking code



: E : Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer).

-Beperkte Hoeveelheid

: 1 L

Samengestelde verpakkingen-Binnenverpakking: Maximale inhoud : 1 l.
Samengestelde verpakkingen-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 30 :
Binnenverpakkingen geplatest in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Binnenverpakking:
Maximale inhoud :
Binnenverpakkingen geplatest in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Collo: Maximale
bruto massa (kg)/ inhoud (l) 20 :

Zeevervoer

Luchtvervoer

- ICAO/IATA

: Packaging instructions cargo : 855
Packaging instructions passenger: 851

14.3. Transportgevaarklasse(n)

Gevarenklasse.

: 8

- Etikettering ADR/ADN/RID



: 8: Bijtende stoffen

- IMO-IMDG code

: Klasse 8

- IATA - Klasse of divisie

: 8

14.4. Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

: II

IMO Verpakkingsgroep

: II

IATA Verpakkingsgroep

: II

14.5. Milieugevaar

Milieu.

: Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu.

- IMDG-Zeevervuiling

: Neen.

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

: Motor afzetten.
Geen open vuur. Rookverbod.
Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen.
Omstaanders uit de gevarezone houden.
ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

- EMS-Nr

: F-A S-B

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

: Niet van toepassing

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 9 van 10

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 20 / 1 / 2015

Vervangt : 17 / 4 / 2014

CLEARYELLOW K10 OVEN EN GRILREINIGER

102477

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

- Veiligheid** : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Reinigingsmiddelen altijd achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.
- Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.**
- Bevat** : < 5% : - Amfotere oppervlakreactieve stoffen
- Informatie over kleurstoffen.** : Dit produkt bevat geen kleurstoffen.
- Ingrediënten INCI** : AQUA, SODIUM HYDROXIDE, HYDROXYETHYLCELLULOSE, XANTHAN GUM, SODIUM COCAMINOPROPIONATE.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

- Informatie** : Blootstellingsscenario's (ES) zijn in ontwikkeling

RUBRIEK 16 Overige informatie

- Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3)** : R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36 - Irriterend voor de ogen.
- Lijst van relevante H-zinnen. (punt 3)** : H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- Herziening** : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.
- Drukdatum** : 20 / 1 / 2015
- Aanbevolen toepassingen & beperkingen** : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Einde van document

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105