



**Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V.**

**This product is available at Carel Lurvink B.V.**

**Carel Lurvink B.V.  
Marssteden 40  
7547 TC Enschede, NL**

**Carel Lurvink Hilversum  
Franciscusweg 281  
1216 SG Hilversum, NL**

**Telefoonnummer 0031 (0)53 - 434 43 43**

**Fax nummer 0031 (0)53 - 433 71 05**

**[www.carellurvink.nl](http://www.carellurvink.nl)**

**[info@carellurvink.nl](mailto:info@carellurvink.nl)**



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1 van 8

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 3 / 3 / 2015

Vervangt : 16 / 4 / 2014

## CLEARBLACK A40 AUTO DROOGHULP

102163

Carel Lurvink b.v.  
Marssteden 40  
7547 TC Enschede NETHERLANDS  
telefoon +31-(0)534 344343  
fax +31-(0)534 337105

### RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

**Identificatie van het product** : Vloeibaar preparaat.  
**Handelsnaam** : **CLEARBLACK A40 AUTO DROOGHULP.**  
**Aard van het product** : Zuur reiniger.  
**Format** : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Gebruiksaanwijzing** : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.  
**Gebruikssectorcategorie** : SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)  
**Chemische productcategorie** : PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)  
**Procescategorie** : PROC 13; Behandelen van voorwerpen door onderdompeling of overgieten.  
PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Naam en functie van de verantwoordelijke persoon** : Carel Lurvink B.V.  
T.a.v. Dhr. J. Lurvink  
Marssteden 40  
7547 TC Enschede  
The Netherlands  
tel: +31-(0)534 344343  
info@carellurvink.nl

**Verantwoordelijk voor marktintroductie** : Zie adres hierboven.

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31-(0)534 344343  
(NI) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.  
België: Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

### RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling van de stof of het mengsel**  
**Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45**

**Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45**

**Classificatie** : Xi; R38-41

#### 2.2. Etiketteringselementen

**Symbo(o)l(en)**



#### **Carel Lurvink b.v.**

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS  
telefoon +31-(0)534 344343  
fax +31-(0)534 337105



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 8

Herziene uitgave nr : 2


Datum : 3 / 3 / 2015

Vervangt : 16 / 4 / 2014

## CLEARBLACK A40 AUTO DROOGHULP

**102163**

### RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)

<b>R-Zinnen</b>	: Xi : Irriterend.
	: R38 - Irriterend voor de huid.
	: R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.
<b>S-Zinnen</b>	: S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
	: S39 - Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen.
	: S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
<b>Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)</b>	
• <b>Gezondheidsgevaren</b>	: Huidirritatie - Kategorie 2 - Waarschuwing - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315 Ernstig oogletsel - Kategorie 1 - Gevaarlijk - (CLP : Eye Dam. 1) - H318
<b>Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)</b>	
• <b>Gevarenpictogrammen</b>	
• <b>Gevarenpictogrammen</b>	: GHS05
• <b>Signaal woord</b>	: Gevaar
• <b>Gevarenaanduidingen</b>	: H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel. H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
• <b>Veiligheidsaanbevelingen</b>	
<b>Algemeen</b>	: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
<b>Preventie</b>	: P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen. P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
<b>Reactie</b>	: P303+P361+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. P332+313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

#### 2.3. Andere gevaren

**Nota.** : De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde product.

### RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

**3.1./3.2. Stof / Mengsel** : Mengsel.

#### Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
FATTY ACIDS	: Tussen 10 en 14.9 %	68604-75-1	----	----	IONIC MIXTURE	Xn; R22 Xi; R37/38-41 ----- Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 4 (Oral);H302 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE 1;H370
ISOPROPYL ALCOHOL	: Tussen 5 en 9.9 %	67-63-0	200-661-7	----	01-2119457558-25	F; R11 R67 Xi; R36 ----- Flam. Liq. 2;H225 Eye Irrit. 2;H319 STOT RE 1;H372
ETHANOL,2,2-IMINOBIIS	: Tussen 1 en 4.9 %	68478-65-9	270-830-8	----	----	Xi; R38-41 N; R50 ----- Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Acute 1;H400

#### Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 van 8

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 3 / 3 / 2015

Vervangt : 16 / 4 / 2014



### CLEARBLACK A40 AUTO DROOGHULP

102163

#### RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen (Vervolg)

#### RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

##### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inslikken** : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Geen braken opwekken om inademing langs de ademhalingswegen te voorkomen.
- Contact met de huid**
- 
- : Onmiddellijk met veel water en zeep afwassen en goed naspoelen gedurende tenminste 15min. Vervuilde kleding uittrekken en huid grondig wassen met milde zeep en water. Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.
- Contact met de ogen**
- 
- : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Contactlenzen verwijderen. Onmiddellijk een arts/oogarts raadplegen.
- Inademing** : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig ademhalingsrisico in te houden.

##### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

**Algemene informatie** : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

##### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Algemene informatie** : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

#### RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

##### 5.1. Blusmiddelen

**Blusmiddelen** : Product is niet brandbaar en niet explosief

**Aangrenzende branden**

##### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's**, : Geeft gevaarlijke rook af bij opwarming tot de ontbinding.  
**Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

##### 5.3. Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse**, : Niet brandbaar.  
**Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer** : Gebruik persluchtapparatuur in een gesloten ruimte.  
**Speciale voorschriften** : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

#### Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 8

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 3 / 3 / 2015

Vervangt : 16 / 4 / 2014

### CLEARBLACK A40 AUTO DROOGHULP

102163

#### RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen (Vervolg)

#### RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

##### Algemene informatie



: Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

##### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

**Persoonlijke voorzorgsmaatregelen,** : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.  
Zorg voor voldoende ventilatie.  
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.

##### 6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

**Vorzorgsmaatregelen voor het milieu,** : Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.  
Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.

##### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

**Reinigingsmethoden,** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.  
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.  
Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

##### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

: RUBRIEK 8

#### RUBRIEK 7 Hantering en opslag

##### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

**Algemeen,** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Niet eten of drinken tijdens gebruik.  
**Persoonlijke bescherming** : Bescherm ogen, gelaat en huid tegen vloeistofspatten.  
**Hantering** : Vermijdt contact van het onverdunde product met huid ogen en kleding. Draag geen schoonmaakdoeken die doordrenkt zijn met dit product, in of op uw kleding.

##### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

**Opslag.** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.  
Vorstvrij bewaren.  
**Houdbaarheid** : Na opening is het produkt stabiel gedurende minstens 12 maanden.

##### 7.3. Specifiek eindgebruik

**Ontsmettingsprocedures,** : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

#### Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 8

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 3 / 3 / 2015

Vervangt : 16 / 4 / 2014

### CLEARBLACK A40 AUTO DROOGHULP

102163

#### RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

##### 8.1. Controleparameters

8.1.1 Arbeidshygiënische blootstellingsgrens : [http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit\\_values/index.jsp](http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp)

DNEL's mg/m<sup>3</sup> : Geen gegevens beschikbaar.

PNEC's mg/l:mg/kg : Geen gegevens beschikbaar.

• Pictogrammen ( Voorzorgsmaatregelen)



##### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke bescherming** : 2-propanol : MAC [mg/m<sup>3</sup>] : 650  
2-propanol : MAC [ppm] : 250
- Ademhalingsbescherming** : Vermijd onnodige blootstelling.
- Huidbescherming** : Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.  
: Chemicalienbestendige handschoenen. Geschikte materialen bij kortstondig contact of bij spatten (ten minste EN374 niveau 2, penetratietijd minimaal 30 minuten).  
Nitrilrubber (NBR) - minimaal 0,4 mm  
Butylrubber - minimaal 0,7 mm
- Opmerkingen: Met de gegevens van de handschoenproducent rekening houden m.b.t. minimale dikte en minimale tijd bij breuk en speciale werkomstandigheden niet uit het oog verliezen.  
Draag geschikte beschermende kleding.
- Oogbescherming** : Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
- Algemene hygiëne** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.  
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.  
Na gebruik handen wassen met water en zeep.

#### RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

- Fysische toestand bij 20 °C** : Vloeibaar
- Geur** : Kenmerkend
- Kleur** : Licht geel.
- pH-waarde** : 5,5
- Kookpunt [°C]** : Geen gegevens beschikbaar.
- Vlampunt [°C]** : > 100°C
- Dampspanning, 20 °C** : Geen gegevens beschikbaar.
- Dichtheid** : 980 g/l
- Oplosbaarheid in water** : Volledig
- Log P octanol / water bij 20 °C** : Geen gegevens beschikbaar.
- Zelfontbrandingstemperatuur [°C]** : Geen gegevens beschikbaar.
- Viscositeit bij 25 °C [mPa.s]** : < 20 mpa.s
- Explosiegrenzen - onderste [%]** : Geen gegevens beschikbaar.
- Explosiegrenzen - bovenste [%]** : Geen gegevens beschikbaar.

#### Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6 van 8

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 3 / 3 / 2015

Vervangt : 16 / 4 / 2014

### CLEARBLACK A40 AUTO DROOGHULP

102163

#### RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

##### 10.1. Reactiviteit

Reactiviteit, : Kan reageren of onverenigbaar zijn met basen.

##### 10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

##### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties. : Let op: niet in combinatie met alkaliën gebruiken; er kunnen gevaarlijke gassen (chloor) vrijkomen.

##### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities. : Extreem hoge of lage temperaturen.  
Niet gebruiken met koper/aluminium/zink - gevaar voor corrosie.  
Niet gebruiken op zuurgeoefige materialen zoals; marmer, natuursteen etc.

##### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen. : Sterke alkaliën.  
Sterk oxyderende middelen.  
Metalen.

##### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten. : Geen in normale omstandigheden.

#### RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

##### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Informatie over toxiciteit : Geen toxicologische effecten bekend, van dit product

- Inademing : Irriterend voor de ademhalingswegen.

- Dermaal : Irriterend voor de huid.

- Oculair : Gevaar voor oogletsel.

- Inslikken : Schadelijk bij opname door de mond.

Sensibilisatie : Geen gegevens beschikbaar.

#### RUBRIEK 12 Ecologische informatie

##### 12.1. Toxiciteit

Ecotoxiciteit : Geen gegevens beschikbaar.

##### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

: De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

##### 12.3. Bioaccumulatie

Bioaccumulatie : Geen gegevens beschikbaar.

##### 12.4. Mobiliteit in de bodem

#### Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 7 van 8

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 3 / 3 / 2015

Vervangt : 16 / 4 / 2014

### CLEARBLACK A40 AUTO DROOGHULP

102163

#### RUBRIEK 12 Ecologische informatie (Vervolg)

**Mobiliteit** : Geen gegevens beschikbaar.

##### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

**Beoordeling** : Geen gegevens beschikbaar.

##### 12.6. Andere schadelijke effecten

**Andere schadelijke effecten** : Geen gegevens beschikbaar.

#### RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

##### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

**Algemeen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.  
**Verpakking** : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.  
**Product** : ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen  
ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.  
**Lozing** : Voorkom lozing in het milieu.  
Afalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd.  
Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.  
**Verwijderingsmethode** : Bij voorkeur recyclen in plaats van storten of verbranden.  
**Industrieel afval nr.** : XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

#### RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

**Algemene informatie** : ADR 2013

##### 14.1. UN-nummer

**UN nr.** : Niet geclassificeerd.

##### 14.5. Milieugevaar

**Milieu.** : Dit produkt veroorzaakt geen milieuschade.

##### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

: Niet van toepassing

##### 14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

: Niet van toepassing

#### RUBRIEK 15 Regelgeving

##### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**Veiligheid** : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.  
Reinigingsmiddelen altijd achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

**Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.**

**Bevat** : < 5% : - Niet-ionogene oppervlakte actieve stoffen  
5% - 15% : - Kationogene oppervlakteactieve stoffen

**Informatie over kleurstoffen.** : Dit produkt bevat geen kleurstoffen.

**Ingrediënten INCI** : AQUA, FATTY ACIDS, ISOPROPYL ALCOHOL, ETHANOL,2,2-IMINOBIIS.

#### Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105





## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 8 van 8

Herziene uitgave nr : 2

Datum : 3 / 3 / 2015

Vervangt : 16 / 4 / 2014

### CLEARBLACK A40 AUTO DROOGHULP

102163

#### RUBRIEK 15 Regelgeving (Vervolg)

##### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

**Informatie** : Blootstellingsscenario's (ES) zijn in ontwikkeling

#### RUBRIEK 16 Overige informatie

**Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3)** : R11 - Licht ontvlambaar.  
R22 - Schadelijk bij opname door de mond.  
R36 - Irriterend voor de ogen.  
R37/38 - Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.  
R38 - Irriterend voor de huid.  
R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel.  
R50 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.  
R67 - Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

**Herziening** : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met \*.

**Drukdatum** : 3 / 3 / 2015

**Aanbevolen toepassingen & beperkingen** : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonodig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonodig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Einde van document

#### Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105