



**Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V.**

**This product is available at Carel Lurvink B.V.**

**Carel Lurvink B.V.  
Marssteden 40  
7547 TC Enschede, NL**

**Telefoonnummer 0031 (0)53 - 434 43 43**

**Fax nummer 0031 (0)53 - 433 71 05**

**[www.carellurvink.nl](http://www.carellurvink.nl)      [info@carellurvink.nl](mailto:info@carellurvink.nl)**



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 1 van 10

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 16 / 12 / 2014

Vervangt : 19 / 11 / 2014

## CLEARBLACK F900 INDUSTRIEREINIGER

272093

Carel Lurvink b.v.  
Marssteden 40  
7547 TC Enschede NETHERLANDS  
telefoon +31-(0)534 344343  
fax +31-(0)534 337105

### RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

**Identificatie van het product** : Mengsel van Aromatische koolwaterstof en Terpeen koolwaterstof.  
**Handelsnaam** : **CLEARBLACK F900 INDUSTRIEREINIGER.**  
**Aard van het product** : Reinigingsmiddel.  
**Format** : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Gebruiksaanwijzing** : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.  
**Gebruikssectorcategorie** : SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)  
**Chemische productcategorie** : PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)  
**Procescategorie** : PROC 13; Behandelen van voorwerpen door onderdompeling of overgieten.  
PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

**Naam en functie van de verantwoordelijke persoon** : Carel Lurvink B.V.  
T.a.v. Dhr. J. Lurvink  
Marssteden 40  
7547 TC Enschede  
The Netherlands  
tel: +31-(0)534 344343  
info@carellurvink.nl

**Verantwoordelijk voor marktintroductie** : Zie adres hierboven.

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31-(0)534 344343  
(NI) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen.  
België: Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

### RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

**Indeling van de stof of het mengsel**  
**Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45**

**Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45**

**Classificatie** : R10  
Xn; R65  
Xi; R38  
R43  
R52-53

#### **Carel Lurvink b.v.**

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS  
telefoon +31-(0)534 344343  
fax +31-(0)534 337105



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 10

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 16 / 12 / 2014

Vervangt : 19 / 11 / 2014

## CLEARBLACK F900 INDUSTRIEREINIGER

272093

### RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)

#### 2.2. Etiketteringselementen

Symbo(o)l(en)



: Xn : Schadelijk.  
F : Licht ontvlambaar

R-Zinnen

: R10 - Ontvlambaar.  
R38 - Irriterend voor de huid.  
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
R52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
R65 - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.

S-Zinnen

: S37 - Draag geschikte handschoenen.  
S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.  
S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Bevat

: Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromatische verbindingen - Orange Terpenen

Gevarenklasse en categoriecode(s),  
Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

• Gezondheidsgevaren

: Huidirritatie - Kategorie 2 - Waarschuwing - (CLP : Skin Irrit. 2) - H315  
Huidsensibilisatie - Kategorie 1 - Waarschuwing - (CLP : Skin Sens. 1) - H317  
Aspiratiegevaarlijk - Kategorie 1 - Gevaarlijk - (CLP : Asp. Tox. 1) - H304

• Materiële gevaren

: Ontvlambare vloeistoffen - Kategorie 3 - Waarschuwing - (CLP : Flam. Liq. 3) - H226

• Milieugevaren

: Gevaarlijk voor het aquatisch milieu - Chronisch gevaarlijk - Kategorie 3 - (CLP : Aquatic Chronic 3) - H412

Andere Zinnen

: Orange Terpenen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Gevarenpictogrammen



• Gevarenpictogrammen

: GHS08 - GHS02 - GHS07

• Signaal woord

: Gevaar  
Waarschuwing

• Gevarenaanduidingen

: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.  
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

• Veiligheidsaanbevelingen

Algemeen

: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

Preventie

: P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden.  
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.  
P273 - Voorkom lozing in het milieu.  
P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen.  
P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

Reactie

: P303+P361+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar) : Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen.  
P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
P333+313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.  
P363 - Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



CAREL LURVINK

**VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD**

bladzijde : 3 van 10

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 16 / 12 / 2014

Vervangt : 19 / 11 / 2014

**CLEARBLACK F900 INDUSTRIEREINIGER****272093****RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)**

<b>Opslag</b>	P331 - GEEN braken opwekken.
<b>Instructies voor verwijdering</b>	P362 - Verontreinigde kleding uittrekken.
<b>2.3. Andere gevaren</b>	: P405 - Achter slot bewaren.
<b>Nota.</b>	: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval.
	: De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde produkt.

**RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

3.1./3.2. Stof / Mengsel : Mengsel.

**Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :**

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, < 2% aromatische verbindingen	Hoger dan 50 %	----	918-481-9	----	01-2119457273-39	Xn; R65 R66 ----- Asp. Tox. 1:H304 EUH066
ORANGE TERPENEN	Tussen 20 en 24.9 %	8028-48-6	232-433-8	----	01-2119493353-35	R10 Xn; R65 Xi; R38 R43 N; R51-53 ----- Asp. Tox. 1:H304 Flam. Liq. 3:H226 Skin Irrit. 2:H315 Skin Sens. 1:H317 Aquatic Chronic 2:H411

**RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen****4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

<b>-Inslikken</b>	: In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Geen braken opwekken om inademing langs de ademhalingswegen te voorkomen.
<b>-Contact met de huid</b>	 : Onmiddellijk met veel water en zeep afwassen en goed naspoelen gedurende tenminste 15min. Vervuilde kleding uittrekken en huid grondig wassen met milde zeep en water. Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.
<b>-Contact met de ogen</b>	 : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Contactlenzen verwijderen Onmiddellijk een arts/oogarts raadplegen.
<b>Inademing</b>	: Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. In half-zittende houding plaatsen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medisch advies inwinnen.

**4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**

<b>Algemene informatie</b>	: Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.
----------------------------	--

**Carel Lurvink b.v.**

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 10

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 16 / 12 / 2014

Vervangt : 19 / 11 / 2014

### CLEARBLACK F900 INDUSTRIEREINIGER

272093

#### RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen (Vervolg)

##### 4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Algemene informatie** : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.  
Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

#### RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

##### 5.1. Blusmiddelen

###### **Blusmiddelen**

- **Geschikte blusmiddelen** : Koolstofdioxide.  
Schuim.  
Droog chemisch produkt.  
Waternevel.
- **Ongeschikte blusmiddelen** : Geen sterke waterstraal gebruiken.

###### **Aangrenzende branden**



: Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.  
Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.

##### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's** : Bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn.
- Gevaarlijke verbrandingsprodukten** : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

##### 5.3. Advies voor brandweertienen

- Brandklasse** : Dit produkt is ontvlambaar.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer** : Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische invloeden.
- Speciale voorschriften** : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

#### RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

###### **Algemene informatie**



: Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

##### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.  
Zorg voor voldoende ventilatie.  
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.  
Omstanders uit de gevarezone houden.

##### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

- Vorzorgsmaatregelen voor het milieu** : Lekken afdichten als dat veilig kan worden uitgevoerd.  
Het gemorst produkt zo snel mogelijk opzuigen met inerte vaste stoffen zoals klei of kiezelaarde.  
Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.  
De overheid informeren indien dit produkt een riolering of open water binnendringt.

##### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden** : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.  
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.  
Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

#### **Carel Lurvink b.v.**

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



CAREL LURVINK

## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 10

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 16 / 12 / 2014

Vervangt : 19 / 11 / 2014

### CLEARBLACK F900 INDUSTRIEREINIGER

272093

#### RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (Vervolg)

##### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

: RUBRIEK 8

#### RUBRIEK 7 Hantering en opslag

##### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Algemeen,** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.  
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
- Persoonlijke bescherming** : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
- Hantering** : Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

##### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.  
Niet opslaan in de nabijheid van oxydatiemiddelen of zure materialen.
- Houdbaarheid** : Na opening is het produkt stabiel gedurende minstens 12 maanden.

##### 7.3. Specifiek eindgebruik

- Ontsmettingsprocedures,** : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

#### RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

##### 8.1. Controleparameters

- 8.1.1 Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : [http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit\\_values/index.jsp](http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp)
- DNEL's mg/m3** : Geen gegevens beschikbaar.
- PNEC's mg/l:mg/kg** : Geen gegevens beschikbaar.
- Pictogrammen ( Voorzorgsmaatregelen)



##### 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke bescherming** : Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromatische verbindingen : TWA [mg/m3] MAK : 116  
: Vermijd onnodige blootstelling.  
Niet roken tijdens het gebruik of het hanteren van het product.
- Ademhalingsbescherming** : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.  
Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
- Huidbescherming** : Neopreen- of rubberhandschoenen dragen.  
Draag geschikte beschermende kleding.
- Oogbescherming** : Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
- Algemene hygiëne** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.  
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.  
Na gebruik handen wassen met water en zeep.

#### Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6 van 10

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 16 / 12 / 2014

Vervangt : 19 / 11 / 2014

## CLEARBLACK F900 INDUSTRIEREINIGER

272093

### RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming (Vervolg)

### RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20 °C	: Vloeibaar
Geur	: Kenmerkend
Kleur	: Kleurloos
pH-waarde	: Niet van toepassing
Kookpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt [°C]	: 55 °C
Dampspanning, 20 °C	: Geen gegevens beschikbaar.
Dichtheid	: 800 g/l
Oplosbaarheid in water	: Niet mengbaar.
Log P octanol / water bij 20 °C	: Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit bij 25 °C [mPa.s]	: < 20 mPa.s
Explosiegrenzen - onderste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.

### RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Reactiviteit, : Geen gegevens beschikbaar.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Sterk oxyderende stoffen.  
Sterke zuren.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities : Open vuur.  
Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.  
Voor een goede ventilatie zorgen in de verwerkingsruimte, om de vorming van dampen te vermijden.

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen : Sterk oxyderende middelen.  
Sterke zuren.

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

### RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over toxicologische effecten

: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geclassificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Acute toxiciteit : Informatie betreffende grondstoffen.  
Orange terpenen cas.nr. 8028-48-6  
Aromatische Koolwaterstof, cas.nr. 64742-48-9

- Inademing : Inademing van rook of dampen kan de luchtwegen irriteren.  
Symptomen: Hoesten, Pijnlijke keel.

#### Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 7 van 10

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 16 / 12 / 2014

Vervangt : 19 / 11 / 2014

### CLEARBLACK F900 INDUSTRIEREINIGER

272093

#### RUBRIEK 11 Toxicologische informatie (Vervolg)

- **Dermaal** : Irriterend voor de huid.  
Symptomen: Roodheid, Pijn.  
Orange Terpenen: LD50: (Konijn, dermaal): > 2000 mg/kg  
Aromatische Koolwaterstof: LD50: (Konijn, dermaal): > 2000 mg/kg
- **Oculair** : Irriterend voor de ogen.  
Symptomen: Roodheid, Pijn.
- **Inslikken** : Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit product leidt tot een ernstig gezondheidsrisico.  
Orange Terpenen: LD50; (Rat, oraal): > 5700 mg/kg  
Aromatische Koolwaterstof: LD50 (Rat, oraal): > 2000 mg/kg
- Sensibilisatie** : Geen gegevens beschikbaar.

#### RUBRIEK 12 Ecologische informatie

##### 12.1. Toxiciteit

- Ecotoxiciteit** : Informatie over ingrediënten.  
Orange terpenen cas.nr. 8028-48-6  
LC50: (Daphnia Magna): 34.1 mg/l  
Aromatische Koolwaterstof, cas.nr. 64742-48-9  
LC50: (Vis, 96u): > 100 mg/l

##### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

- : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

##### 12.3. Bioaccumulatie

- Bioaccumulatie** : Geen gegevens beschikbaar.

##### 12.4. Mobiliteit in de bodem

- Mobiliteit** : Geen gegevens beschikbaar.

##### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- Beoordeling** : Geen gegevens beschikbaar.

##### 12.6. Andere schadelijke effecten

- Andere schadelijke effecten** : Geen gegevens beschikbaar.

#### RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

##### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

- Algemeen** : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
- Verpakking** : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
- Product** : ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen  
ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.
- Lozing** : Voorkom lozing in het milieu.  
Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.  
Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

#### Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105





# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 8 van 10

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 16 / 12 / 2014

Vervangt : 19 / 11 / 2014

## CLEARBLACK F900 INDUSTRIEREINIGER

272093

### RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering (Vervolg)

**Verwijderingsmethode** : Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afvoeren.  
**Industrieel afval nr.** : XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

### RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

**Algemene informatie** : ADR 2013


#### 14.1. UN-nummer

**UN nr.** : 1993

#### 14.2. Juiste vervoersnaam.

**ADR/ADN/RID benaming,** : UN1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. (Koolwaterstoffen, C10-C13, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen, <2% aromatische verbindingen, Orange Terpenen), 3, III, (D/E)

**Tunnel beperking code**



: D/E : Doorgang verboden door tunnels Cat.D (tank- en losgestort vervoer). Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer).

**-Beperkte Hoeveelheid**

: 5 L  
Samengestelde verpakkingen-Binnenverpakking: Maximale inhoud : 5 l.  
Samengestelde verpakkingen-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 30 :  
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Binnenverpakking: Maximale inhoud :  
Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 20 :

**Zeevervoer**

**Luchtvervoer**

**- ICAO/IATA**

: Packaging instructions cargo : 366  
Packaging instructions passenger: 355

#### 14.3. Transportgevaarklasse(n)

**Gevarenklasse.** : E  
3

**- Etikettering ADR/ADN/RID**



: 3: Brandbare vloeistoffen

**- IMO-IMDG code**

: Klasse 3

**- IATA - Klasse of divisie**

: 3

#### 14.4. Verpakkingsgroep

**Verpakkingsgroep** : III

**IMO Verpakkingsgroep** : III

**IATA Verpakkingsgroep** : III

#### 14.5. Milieugevaar

**Milieu.** : Dit product bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu.

## Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 9 van 10

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 16 / 12 / 2014

Vervangt : 19 / 11 / 2014

## CLEARBLACK F900 INDUSTRIEREINIGER

272093

### RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (Vervolg)

- IMDG-Zeevervuiling : Ja.

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

: Motor afzetten.  
Geen open vuur. Rookverbod.  
Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen.  
Omstaanders uit de gevarezone houden.  
ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

- EMS-Nr : F-E S-E

#### 14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

: Niet van toepassing

### RUBRIEK 15 Regelgeving

#### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

**Veiligheid** : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.  
Reinigingsmiddelen altijd achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

**Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.**

**Bevat** : > 30% : - Alifatische koolwaterstoffen

**Informatie over kleurstoffen.** : Dit produkt bevat geen kleurstoffen.

**Ingrediënten INCI** : D60, ORANGE TERPENEN.

#### 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

**Informatie** : Blootstellingsscenario's (ES) zijn in ontwikkeling

### RUBRIEK 16 Overige informatie

**Lijst van relevante R-zinnen (rubr. 3)** : R10 - Ontvlambaar.  
R38 - Irriterend voor de huid.  
R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.  
R51/53 - Vergiftig voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
R65 - Schadelijk : kan longschade veroorzaken na verslikken.  
R66 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

**Lijst van relevante H-zinnen. (punt 3)** : EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.  
H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.  
H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.  
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.  
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

**Herziening** : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met \*.

**Drukdatum** : 16 / 12 / 2014

**Aanbevolen toepassingen & beperkingen** : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

#### Nota

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zondig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zondig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

#### Carel Lurvink b.v.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105



## VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 10 van 10

Herziene uitgave nr : 3

Datum : 16 / 12 / 2014

Vervangt : 19 / 11 / 2014

### CLEARBLACK F900 INDUSTRIEREINIGER

**272093**

**RUBRIEK 16 Overige informatie (Vervolg)**

Einde van document

---

#### **Carel Lurvink b.v.**

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105