

VOLGENS VERORDENING (EG) NR. 907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING**1.1 Productidentificatie**

Productnaam S20 Bama® Herstellende Olie
Product Code 350000034646
CAS Nr. Niet van toepassing.
EG nr. Niet van toepassing.
De Registratie Nr van het REACH Niet bekend.

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd Gebruik Poets- en boenwasmiddelen .
Ontraden Gebruik Niet bekend.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Fabrikant
Gegevens van het Bedrijf Bama GmbH
Adres fabrikant Pfalzgraf-Otto-Str. 50
Mosbach
Germany

Postcode D-74821
Telefoon: +49(0)6261/801-0
Fax Niet bekend.
E-mail SDSBama@bama.eu
Kantooruren

Leverancier
Gegevens van het Bedrijf Bama GmbH
Adres leverancier Pfalzgraf-Otto-Str. 50
Mosbach
Germany

Postcode D-74821
Telefoon: +49(0)6261/801-0
Fax Niet bekend.
E-mail SDSBama@bama.eu
Kantooruren

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Telefoon Nr. In Noodgevallen +49(0)6261/801-0
Raadpleeg Company

Nationaal vergiftigingen informatie centrum
Adres Nationaal Vergiftigingen, Informatie Centrum Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9, Postbus 1, 3720BA Bilthoven, Nederland.

Telefoon Nr. In Noodgevallen +00 313 027 488 88

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN**2.1 Indeling van de stof of het mengsel**

Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) Spuitbus Categorie 1 :Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
Aquatic Chronic 4 :Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.

2.2 Etiketteringselementen

Volgens Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Gevarenpictogram(men)



GHS02

Signaalwoord(en)

Gevaar

Gevarenaanduiding(en)

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.
H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Veiligheidsaanbeveling(en)

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
 P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
 P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
 P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
 P273: Voorkom lozing in het milieu.
 P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

Aanvullende etiketteringseisen

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Langdurig of herhaaldelijk contact met de huid voorkomen. Handen wassen en drogen na gebruik. Op een koele, droge plaats bewaren.

2.3 Andere gevaren

Moedwillig misbruik in de vorm van doelbewuste concentratie en inademing van de inhoud kan schadelijk of dodelijk zijn.

2.4 Aanvullende informatieve

Voor de volledige tekst van de H/P-verklaringen wordt verwezen naar rubriek 16.

RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Stoffen

Niet van toepassing.

3.2 Mengsels

GEVAARLIJKE BESTANDDELEN	CAS Nr.	EG nr. / De Registratie Nr van het REACH	%W/W	Gevarenaanduiding(en)	Gevarenpictogram(men)
Koolwaterstoffen, C11-C13, isoalkanen, <2% aromaten		920-901-0 01-2119456810-40-XXXX	20 - 30	Asp. Tox. 1 H304	GHS08
Koolwaterstoffen, C11-C12, isoalkanen, <2% aromaten		918-167-1 01-2119472146-39-XXXX	20 - 30	Flam. Liq. 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 Aquatic Chronic 4 H413	GHS02 GHS08
en isobutaan	106-97-8	203-448-7 01-2119474691-32-XXXX	5 - 10	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas H280	GHS02 GHS04
2-methylbutaan	78-78-4	201-142-8 01-2119475602-38-XXXX	0 - 0.1	Flam. Liq. 1 H224 Asp. Tox. 1 H304 STOT SE 3 H336 Aquatic Chronic 2 H411	GHS02 GHS08 GHS07 GHS09
1,3-butadieen	106-99-0	203-450-8 01-2119449808-24-XXXX	0 - 0.1	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas H280 Muta. 1B H340 Carc. 1A H350	GHS02 GHS04 GHS08

RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inademing Bij ademhalingsmoeilijkheden het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
 Huidcontact Huid spoelen met water. Indien symptomen aanhouden: een arts raadplegen.
 Oogcontact Spoel de ogen met water gedurende tenminste 15 minuten. Indien symptomen aanhouden: een arts raadplegen.
 Inslikken Deze wijze van blootstelling is onwaarschijnlijk.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Naar verwachting, geen.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Waarschijnlijk niet vereist, maar indien nodig: symptomen behandelen.

RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

5.1 Blusmiddelen

Geschikte Blusmiddelen
 Ongeschikte blusmiddelen

Alle, voorzover toepasbaar bij een brand in de directe omgeving.
 Geen gebonden water gebruiken.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Zeer licht ontvlambare aerosol. Drukverhoging bij verhitting van de verpakking – kans op barsten.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Brandweerlieden moeten volledig beschermende kleding met onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat dragen. Aangezlen containers bij brand kunnen scheuren, moeten deze, indien dit op veilige wijze kan gebeuren, uit brandende ruimten worden verwijderd.

RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

Dit product is een aerosol. De kans op morsen of lekken is klein. In geval van scheuren moet gemorste inhoud opgevangen worden zoals gewone oplosmiddelen.

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Zorg dragen voor toereikende ventilatie. Gebruik vonkvrije ventilatiesystemen, goedgekeurde explosieveilige apparatuur en intrinsiek veilige elektrische systemen. Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom lozing in het milieu.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Mechanisch en vervreemden overeenkomstig Rubriek 13. Gemorste stof opnemen in zand, aarde of ander geschikt absorptiemiddel. Inzamelen in dekselvatens voor afvalverwijdering of terugwinning.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie Ook Rubriek 8, 13.

RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Houder onder druk - Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Tegen zonlicht beschermen.

Opslagtemperatuur

Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.

Opslagtermijn

Stabiel onder normale omstandigheden.

Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Voorzover bekend, geen.

7.3 Specifiek eindgebruik

Poets- en boenwasmiddelen .

RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING**8.1 Controleparameters****8.1.1 Bedrijfshygiënische Grenswaarden**

Bedrijfshygiënische Grenswaarden						
STOF.	CAS Nr.	LTEL (8 u TWA ppm)	LTEL (8 u TWA mg/m³)	STEL (ppm)	STEL (mg/m³)	Let op:
Isopentaan	78-78-4	600	1800			
Isopentane	78-78-4	1000	3000	0	0	IOELV
1,3-Butadieen	106-99-0	20	46.2			b, u
1,3-Butadiene	106-99-0	1	2.2	0	0	CM

Regio
EU
Netherlands

Bron
EU Occupational Exposure Limits
Lijst Van De Grenswaarden Voor Blootstelling Aan Chemische Agentia

Opmerking
IOELV
b
u
CM

Aantekeningen
Indicative Occupational Exposure Limit Values.
Biologische monitoring: in bloed
Biologische monitoring: in urine
Carcinogens or Mutagens Occupational Exposure Limit Values.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen Gebruik vonkvrije ventilatiesystemen, goedgekeurde explosieveilige apparatuur en intrinsiek veilige elektrische systemen. Zorg dragen voor toereikende ventilatie.

8.2.2. Persoonlijk beschermingsmateriaal



Oogbescherming

Onder normale omstandigheden niet vereist.

Bescherming van de Beschermende handschoenen
huid Nitrilhandschoenen – Dikte 0,12 mm; Doorbraaktijd >2 uur.

dragen.

Bescherming van de Normaal geen persoonlijke adembescherming nodig is.
ademhalingswegen

Thermische gevaren Niet van toepassing.

8.2.3. Beheersing Van Milieublootstelling Voorkom lozing in het milieu.

RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Voorkomen	Spuitbus	
Geur	Kleur : Kleurloos.	
Geurdrempelwaarde	Houtachtig.	
pH	Niet bekend.	
Smelt-/vriespunt	Niet bekend.	
Beginkookpunt en kooktraject	Niet van toepassing.	
Vlampunt	63°C	(Vloeistof)
Verdampingssnelheid	-18°C (Drijfgas in spuitbussen)	
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet bekend.	
Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden	Bestand tegen verbranding.	
Dampspanning	Niet bekend.	
Dampdichtheid	Niet bekend.	
Soortelijke massa (g/ml)	Niet bekend.	
Relatieve dichtheid	0.7g/cm ³ @ 25°C	
Oplosbaarheid	Niet mengbaar met water.	
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Niet bekend.	
Zelfontbrandingstemperatuur	Niet bekend.	
Ontledingstemperatuur (°C)	Niet bekend.	
Viscositeit	Niet bekend.	
Ontploffingseigenschappen	Niet bekend.	
Oxiderende eigenschappen	Niet bekend.	
9.2 Overige informatie	Geen.	

RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT**10.1 Reactiviteit**

Naar verwachting, geen.

10.2 Chemische Stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen schadelijke reacties bekend indien voor de juiste doeleinden gebruikt.

10.4 Te vermijden omstandigheden

Verwijderd houden van warmte en direct zonlicht.

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Niet bekend.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen gevaarlijke afbraakproducten bekend.

RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Acute toxiciteit - Inslippen	Niet geclassificeerd.
Acute toxiciteit - Huidcontact	Niet geclassificeerd.
Acute toxiciteit - Inademing	Niet geclassificeerd.
Huidcorrosie/-irritatie	Niet geclassificeerd.
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Niet geclassificeerd.
Huidsensibilisatie gegevens	Niet geclassificeerd.
Ademhalings sensibiliseringsgegevens	Niet geclassificeerd.
Mutageniteit in geslachtscellen	Niet geclassificeerd.
Carcinogeniteit	Niet geclassificeerd.
Giftigheid voor de voortplanting	Niet geclassificeerd.
Lactatie	Niet geclassificeerd.
STOT bij eenmalige blootstelling	Niet geclassificeerd.
STOT bij herhaalde blootstelling	Niet geclassificeerd.
Gevaar bij inademing	Niet geclassificeerd.

11.2 Overige informatie

Niet bekend.

RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE**12.1 Toxiciteit**

	Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
Toxiciteit - Kreeftachtigen	Niet bekend.
Toxiciteit - Vis	Niet bekend.
Toxiciteit - Algen	Niet bekend.
Toxiciteit - Sediment Compartment	Niet geclassificeerd.
Toxiciteit - Terrestrisch compartiment	Niet geclassificeerd.

12.2 Persistentie en Afbreekbaarheid

Geen gegevens over deze formulatie.

12.3 Bioaccumulatie

Het product kan accumuleren in het milieu.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Niet mengbaar met water. Het product heeft vermoedelijk een geringe mobiliteit in de bodem.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet ingedeeld als PBT of zPzB.

12.6 Andere schadelijke effecten

Niet bekend.

RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

Hergebruik alleen volledig geleegde verpakking. Bussen niet doorprikken of verbranden (ook geen lege). Niet-geledigd aerosol: Afvoeren van afvalstoffen in een erkende afvalverwerkingsinstallatie.

13.2 Aanvullende informatie

Bij verwijdering van afvalstoffen dient lokale, provinciale en nationale wetgeving in acht te worden genomen.

RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER**14.1 VN-nummer**

VN-Nr. 1950

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Juiste ladingnaam overeenkomstig de AEROSOLS
modelreglementen van de VN

14.3 Transportgevaarklasse(n)

ADR/RID

ADR/RID Klasse	2
ADR-classificatiecode	5F
Bijzondere Bepalingen	190 327 344 625
Beperkte hoeveelheden	1 L
Uitgezonderde hoeveelheden	E0

Noodhulp Actie Code

Gemengde verpakkingsinstructies voor P207 LP200 pakketten

Speciale verpakkingsvoorschriften voor PP87 RR6 L2 pakketten

Gemengde verpakkingsinstructies voor MP9

pakketten
 Verpakkingsinstructies voor
 transporttanks
 Speciale voorschriften voor
 transporttanks
 Tankcode voor tanks
 Speciale voorschriften voor tanks
 Voertuig voor tankvervoer
 ADR-transportcategorie 2
 Tunnelbeperkingscode D
 Speciale voorschriften voor vervoer -V14
 pakketten
 Speciale voorschriften voor vervoer - bulk
 Speciale voorschriften voor vervoer - CV9 CV12
 laden, lossen en behandeling
 Speciale voorschriften voor vervoer -S2
 bediening
 ADR HIN
 IMDG
 IMDG Klasse 2
 Bijzondere Bepalingen 190 327 344 625
 Beperkte hoeveelheden 1 L
 Uitgezonderde hoeveelheden E0
 Gemengde verpakkingsinstructies voor P207 LP200
 pakketten
 Speciale verpakkingsvoorschriften voor PP87 RR6 L2
 pakketten
 Verpakkingsinstructies voor
 transporttanks
 Speciale voorschriften voor
 transporttanks
 IMDG EMS F-D, S-U
 Stuwage en Hantering SW1 SW22
 Segregatie SG69
 Vervuult de Zee
 (ICAO/IATA)
 IATA Officiële Vervoersnaam AEROSOLS
 Uitgezonderde hoeveelheden E0
 Passagiers- en vrachtvliegtuigen Y203
 Beperkte hoeveelheden
 Verpakkingsinstructies
 Passagiers- en vrachtvliegtuigen 30Kg
 Beperkte hoeveelheden Max. netto
 hoeveelheid
 Passagiers- en vrachtvliegtuigen 203
 Verpakkingsinstructies
 Passagiers- en vrachtvliegtuigen Max. 75Kg
 netto hoeveelheid
 Vrachtvliegtuigen Verpakkingsinstructies 203
 Vrachtvliegtuigen Max. netto hoeveelheid 150Kg
 Bijzondere Bepalingen A145, A167, A802
 Code handboek voor calamiteiten 10L
 Labels
 Labels 2.1



14.4 Verpakkingsgroep

Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

Milieugevaren Niet ingedeeld als een zeewaterverontreinigende stof ('marine pollutant').

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet bekend.

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Geen informatie beschikbaar

RUBRIEK 15: REGELGEVING

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Europese Regelgeving - Vergunningen en/of Beperkingen Op Gebruik

Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende Niet vermeld

stoffen voor autorisatie

REACH: BIJLAGE XIV lijst van Niet vermeld

autorisatieplichtige stoffen

REACH: Bijlage XVII Beperkingen op de Koolwaterstoffen, C11-C12, isoalkanen, <2% aromaten (), en isobutaan (106-97-8), vervaardiging, het in de handel brengen 2-methylbutaan (78-78-4), 1,3-butadieen (106-99-0)

en het gebruik van bepaalde gevaarlijke

stoffen, mengsels en voorwerpen

Communautair voortschrijdend actieplan buta-1,3-dieen (106-99-0)

(CoRAP)

Verordening (EG)° Nr. 850/2004 van het Niet vermeld

Europees Parlement en de Raad

betreffende persistente organische

verontreinigende stoffen

Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Niet vermeld

Europees Parlement en de Raad

betreffende de ozonlaag afbrekende

stoffen

Verordening (EG)° Nr. 649/2012 van het Niet vermeld

Europees Parlement en de Raad

betreffende de in- en uitvoer van

gevaarlijke chemische stoffen

Nationale verordeningen

Andere maatregelen Niet bekend.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Een chemische veiligheidsanalyse van REACH is niet uitgevoerd.

RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

De onderstaande rubrieken bevatten wijzigingen of nieuwe informatie: 1-16

LEGENDE

Gevarenpictogram(men)



GHS02

GHS04: GHS: Gasfles

GHS07: GHS: Uitroepteken

GHS08: GHS: Gezondheidsgevaar

GHS09: GHS: Milieu

Gevaren indeling

Flam. Gas 1 : Ontvlambaar gas, Categorie 1

Aerosol, Category 1 : Spuitbus, Categorie 1

Flam. Liq. 1 : Ontvlambare vloeistof, Categorie 1

Flam. Liq. 3 : Ontvlambare vloeistof, Categorie 3

Press. Gas : Gassen onder druk

Asp. Tox. 1 : Gevaar bij inademing, Categorie 1

STOT SE 3_H336 : Specifieke doelorgaantoxiciteit - bij eenmalige blootstelling, Categorie 3

Muta. 1B : Mutageniteit in geslachtscellen, Categorie 1B

Carc. 1A : Carcinogeniteit, Categorie 1A

Aquatic Chronic 2 : Gevaarlijk voor het aquatische milieu, Chronisch, Categorie 2

Aquatic Chronic 4 : Gevaarlijk voor het aquatische milieu, Chronisch, Categorie 4

Gevarenaanduiding(en)

H220: Zeer licht ontvlambaar gas.

H222: Zeer licht ontvlambare aerosol.

H224: Zeer licht ontvlambare vloeistof en damp.

H226: Ontvlambare vloeistof en damp.

H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

H280: Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.

H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
H340: Kan genetische schade veroorzaken.
H350: Kan kanker veroorzaken.
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H413: Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.
EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken

Veiligheidsaanbeveling(en)

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
P102: Buiten het bereik van kinderen houden.
P210: Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
P211: Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.
P251: Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.
P273: Voorkom lozing in het milieu.
P410+P412: Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/ 122°F.
P501: Gooi de inhoud in overeenstemming met de plaatselijke, provinciale of nationale wetgeving.

Acroniemen

ADN : Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
ADR : Europese Overeenkomst Betreffende het Internationale Vervoer van Gevaarlijke Goederen Over de Weg
CAS : Chemical Abstracts Service
CLP : Verordening (EG) nr. 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
DNEL : Afgeleide geen effect Level
EG : Europese Gemeenschap
EINECS : Europese Inventaris Van Bestaande Chemische Handelsstoffen
IATA : Associatie Voor Internationaal Luchtvervoer
IBC : Vervoercontainer voor stortgoed
ICAO : Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
IMDG : International Maritime Dangerous Goods
LTEL : Maximale blootstellingslimiet voor lange duur
PBT : Persistente, Bioaccumulerend en Toxische
PNEC : Voorspelde Concentraties Zonder Effect
REACH : Registratie en beoordeling van, en autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen
RID : Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen
STEL : Maximale blootstellingslimiet voor korte duur
STOT : Specifieke doelorgaan toxiciteit
VN : Verenigde Naties
zPzB : zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend

Afwijzingen

De in deze publikatie vervatte of anderszins aan gebruiker verschaft informatie is naar onze mening juist en wordt te goeder trouw verstrekt. Het is echter aan de gebruiker om na te gaan of het product zich voor de beoogde toepassing leent. Bama GmbH geeft geen waarborg dat het product geschikt is voor enige beoogde toepassing. Iedere waarborg, impliciet of expliciet wordt uitgesloten, tenzij wetgeving uitsluiting niet toelaat. Bama GmbH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (anders dan ontstaan uit dood of persoonlijk letsel als gevolg van een product met bewezen tekortkomingen), die het gevolg is van het zich verlaten op deze informatie. Deze publikatie mag niet worden opgevat als een vrijbrief voor inbreuk op octrooien, copyright en ontwerpen.