



Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V.

This product is available at Carel Lurvink B.V.

**Carel Lurvink B.V.
Marssteden 40
7547 TC Enschede, NL**

Telefoonnummer 0031 (0)53 - 434 43 43

Fax nummer 0031 (0)53 - 433 71 05

www.carellurvink.nl info@carellurvink.nl



1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Verkoopnaam	TORK Toilet Seat Cleaner Art-No. 420 302
Producent / leverancier	SCA Hygiene Products AB Bäckstensgatan 5, Mölndal, SE-40503 Göteborg Tel +46 (0)31 746 00 00 Internet :www.sca-tork.com
Inlichtingenafdeling	see chapter 16
In geval van nood informatie	Tel +46(0)31 746 00 00 Dit nummer is uitsluitend gedurende kantoortijden bereikbaar.
Aanbevolen toepassing(en) Reinigungsmittel	

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Indeling - 67/548/EEG of 1999/45/EG
R10

R-zinnen

10 Ontvlambaar.

Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu

Bij onvoldoende ventilatie en/of door gebruik is vorming van ontplofbare/lichtontbrandbare mengsels mogelijk.

Aanvullende aanwijzingen m.b.t. de gevaren voor mens en milieu

Bij extensief gebruik kunnen er zich brandbare / ontvlambare damp-/luchtmengsels vormen.

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Beschrijving

Alcoholische, waterige oplossing

Gevaarlijke bestanddelen

CAS No	EC No	Benaming	[Gew-%]	Indeling - 67/548/EEG
67-63-0	200-661-7	propaan-2-ol	1 - 5	F R11; Xi R36; R67
64-17-5	200-578-6	ethanol	10 - 30	F R11

4. EERSTEHULPMAATREGELEN

Na inademen

Bij klachten medische behandeling toepassen.

Na huidcontact

Bij aanhoudende huidirritatie arts bezoeken.

Na contact met de ogen

Bij aanraking met de ogen grondig spoelen met veel water (min. 15 min) en een arts raadplegen.



Na inslikken

Bij aanhoudende klachten arts consulteren.
Rijkelijk water in kleine slokjes laten drinken.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Geschikte blusmiddelen

Alcoholbestendige schuim
Droogblusmiddel
Kooldioxide
Watersproeistraal

Gevaren van de stof zelf, zijn verbrandingsprodukten of gevormde dampen

Brandgassen van organische materialen zijn hoofdzakelijk als inademingsgiftig in te delen.
Vorming van explosiegevaarlijk/licht ontvlambaar gas-lucht-mengsel mogelijk.

Speciale bescherming bij de brandbestrijding

Omgevingslucht onafhankelijk adembeschermingsapparatuur gebruiken.
Blus-, reddings- en opruimingswerkzaamheden bij brand of rook- ontwikkeling mogen alleen met volledige ademhalingsbescherming uitgevoerd worden.

Verdere aanwijzingen

Bedreigde vaten met watersproeistraal afkoelen.
Brandresten en gecontamineerd bluswater moeten overeenkomstig met de plaatselijke overheidsvoorschriften verwerkt worden.

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen

Voor voldoende beluchting zorgen.
Persoonlijke beschermkleding gebruiken.
Uitbreiding van gassen speciaal via de bodem (zwaarder dan lucht) en in de windrichting beachten.

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Verontreinigd water/bluswater terughouden.
Niet in het riool/oppervlaktewater/grondwater laten lopen.
Gassen/dampen/nevel met watersproeistraal neerslaan.

Reinigingsmethoden

Met vloeistofbindend materiaal (b.v. zand, kieselgur, zuurbinder, universaalbinder, zaagsel) opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften verwerken.

! 7. HANTERING EN OPSLAG

Aanwijzingen voor een veilige omgang

Voor goede ruimtebeluchting zorgen, ook in bodembereik (dampen zijn zwaarder dan lucht).
De bij omgang met chemicaliën gebruikelijke veiligheidsmaatregelen hanteren.

Aanwijzingen voor brand- en explosiebeveiliging

Van ontstekingsbronnen verwijderd houden - Niet roken.
De zware dampen kunnen behoorlijke afstanden tot naar een ontstekingsbron overbruggen.
Maatregelen tegen elektrostatische oplading treffen.

Aan opslagruimten en reservoirs te stellen eisen

In origineelverpakking goed gesloten houden.

Verdere informatie over opslagbepalingen

Reservoir dicht gesloten houden en op een koele, goed geventileerde plaats bewaren.
Tegen bevriezen beschermen.
Tegen hitte en direkt zonlicht beschermen.
Niet bij temperaturen boven 30 °C bewaren.



! Informatie over de opslagstabiliteit

Expiry date: 72 months after production date (see package).

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

Aanvullende aanwijzingen voor van de inrichting van technische installaties

Zorgen voor een goede kamerventilatie, eventueel afzuiging op de werkplaats.

Bescherming van de handen

Handbescherming: niet vereist.

Bescherming van de ogen

Bij correct gebruik en onder normale omstandigheden is een oogbescherming niet noodzakelijk.
Bij het overgieten is een veiligheidsbril aan te bevelen.

Algemene beschermende maatregelen

Aanraking met de ogen vermijden.

Hygienemaatregelen

De algemene werkhygiënische voorschriften opvolgen (zie hoofdstuk 15).

9. FYSISCH EN CHEMISCH EIGENSCHAPPEN

Vorm

Vloeistof. Gel

Kleur

Kleurloos

Reuk

alkohol-achtig

Belangrijke informatie met betrekking tot de gezondheid, de veiligheid en het milieu

	Waarde	Temperatuur	bij	Methode	Opmerking
pH-waarde bij levering	ca. 6,0	20 °C			Werd onverdund bepaald.
Vlampunt	28 °C			DIN EN 22719 / ISO 2719	
Dichtheid	ca. 0,955 g/cm ³	20 °C			
Oplosbaarheid in water					onbeperkt mengbaar

Explosiegevaar

Het product is niet explosief, maar de vorming van explosieve damp-/luchtmengsels is mogelijk.

Verdere informatie

Dampen zijn zwaarder dan lucht.

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Te vermijden omstandigheden

Ontwikkeling van licht ontbrandbare gassen/dampen.

Ongereinigde lege vaten kunnen productgassen bevatten, die met lucht explosieve mengsels vormen.

Verhitting

Te vermijden stoffen

Reakties met sterke oxidatiemiddelen.

Gevaarlijke ontledingsproducten

Voor mogelijke afbraakproducten zie onder 5.



11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Ervaringen uit de praktijk

Bij intensieve inademing van de dampen kan hoofdpijn en duizeligheid ontstaan.
Inslikken kan leiden tot irritatie van het maagslijmvlies, misselijkheid, overgeven of diarree.

Algemene opmerkingen

Andere gevaarlijke eigenschappen kunnen niet worden uitgesloten.
Het product moet worden gehanteerd met de bij chemicaliën gebruikelijke voorzichtigheid.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Algemene aanwijzingen

Bij correcte hantering en correct gebruik zijn geen ecologische problemen te verwachten.
De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Aanbeveling voor het product

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

Aanbeveling voor de verpakking

Afvalverwerking volgens de wettelijke voorschriften.

Aanbevolen reinigingsmiddel

Water

Algemene aanwijzingen

Afvalverwerking overeenkomstig EG-richtlijn 91/692/EEG.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Landtransport ADR/RID

UN 1170 ETHANOL, OPLOSSING, 3, III, (D/E), Classificeringscode: F1
Transport als "Beperkte hoeveelheid" overeenkomstig hoofdstuk 3.4 ADR.

Zee-transport IMDG

UN 1170 ETHANOL, 3, III
Transport as limited quantities according to 3.4 IMDG Code is possible.

Luchttransport ICAO/IATA-DGR

UN 1170 Ethanol, 3, III

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Aanwijzingen voor de etikettering

Het product is volgens de EG-richtlijnen ingedeeld en geclassificeerd.

Gevaarbepalende componenten voor de etikettering

ethanol

R-zinnen

10 Ontvlambaar.

S-zinnen

16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

2 Buiten bereik van kinderen bewaren.

46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.



16. OVERIGE INFORMATIE

Aanbevolen gebruik en beperkingen

Bestaande nationale en plaatselijke wetgeving met betrekking tot chemicaliën dient te worden nageleefd.

Verdere informatie

Benedicte de Croon Marketing Manager Benelux +31 30 6984648 E-mail: Benedicte.de.Croon@sca.com

De gegevens zijn op de momentele stand van onze kennis gebaseerd, zij zijn echter geen garantie van producteigenschappen en funderen geen rechtsverhouding.

Neem de extra informatie in acht! Onze veiligheidsinformatiebladen zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende EU-richtl, ZONDER inachtneming van de specifieke nationale voorschriften met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen/chemicaliën

De nationale specifieke regelingen moeten door iedere gebruiker op eigen verantwoordelijkheid worden toegepast!

Letterlijke tekst van de in hoofdstuk 3 vermelde R-zinnen (niet classificatie van de bereiding!)

R 11 Licht ontvlambaar.

R 36 Irriterend voor de ogen.

R 67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.