



Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V.

This product is available at Carel Lurvink B.V.


**Carel Lurvink B.V.
Marssteden 40
7547 TC Enschede, NL**

Telefoonnummer 0031 (0)53 - 434 43 43

Fax nummer 0031 (0)53 - 433 71 05

www.carellurvink.nl

info@carellurvink.nl

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 1 van 9
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 6 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
SIPRO HYGIENEGEL		GHS - EU

Sipro
 Industrieweg 27
 4214 KZ Vuren Nederland
 Telefoon +31 (0)183 638047
 Fax: +31 (0)183 638407

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Identificatie van het product : Vloeibaar preparaat.
Handelsnaam : **SIPRO HYGIENEGEL**
Aard van het product : Handreinigingsmiddel.
Format : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruiksaanwijzing : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
Gebruikssectorcategorie : SU 21; Consumentengebruik: Particuliere huishoudens (= algemeen publiek = consumenten) SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Chemische productcategorie : PC39: Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten
Procescategorie : PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam en functie van de verantwoordelijke persoon : BV Zeepfabriek Siderius
 info@siderius.nl
 Dhr. A.D. van Steenis
Verantwoordelijk voor marktintroductie: Zie adres hierboven.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31(0)183-638047
 (NI) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.
 België: Centre Anti-Poisons/Antigifocentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45
Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45
Classificatie : Labelling Regulation EG 67/548 or EG 1999/45 is niet van toepassing voor cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten

2.2. Etiketteringselementen

Symbo(o)l(en)



R-Zinnen : F : Licht ontvlambaar
 : R10 - Ontvlambaar.
S-Zinnen : S46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
 S62 - Bij inslikken niet het braken opwekken ; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Sipro

Industrieweg 27 4214 KZ Vuren Nederland
 Telefoon +31 (0)183 638047
 Fax: +31 (0)183 638407



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 2 van 9

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 17 / 6 / 2013

Vervangt : 0 / 0 / 0

SIPRO HYGIENEGEL

GHS - EU

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)

Gevarenklasse en categoriecode(s),
Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Classificatie

: Niet gereguleerd volgens de verordening (EG) 1272/2008 is niet van toepassing voor cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten.

• Materiële gevaren

: Ontvlambare vloeistoffen - Kategorie 3 - Waarschuwing - (CLP : Flam. Liq. 3) - H226

• Verdere gevaren

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• Gevarenpictogrammen



• Gevarenpictogrammen

: GHS02

• Signaal woord

: Waarschuwing

• Gevarenaanduidingen

: H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.

• Voorzorgsmaatregelen

Algemeen

: P102 - Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Preventie

: P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden.
P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/
gelaatsbescherming dragen.
P210 - Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.

Reactie

: P374 - Met normale voorzorgen vanaf een redelijke afstand blussen.

Opslag

: P403+235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

Instructies voor verwijdering

: P501 - Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.

2.3. Andere gevaren

Nota.

: De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde produkt.

RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1./3.2. Stof / Mengsel

Stof / Mengsel

: Mengsel.

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
ALCOHOL	: Hoger dan 50 %	64-17-5	200-578-6	603-002-00-5	01-2119457610-43-XXXX	F; R11 ----- Flam. Liq. 2;H225
AMINOMETHYL PROPANOL	: Tussen 0.1 en 1 %	124-68-5	204-709-8	603-070-00-6	----	Xi; R36/38 R52-53 ----- Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 Aquatic Chronic 3;H412
Cellulase	: Tussen 0.1 en 1 %	9012-54-8	232-734-4	647-002-00-3	----	R42 ----- Resp. Sens. 1;H334
DENATONIUM BENZOATE	: Tussen 0.01 en 0.1 %	3734-33-6	223-095-2	-----	----	Xn; R22 Xi; R36/37/38 ----- Acute Tox. 4 (Oral);H302 Eye Irrit. 2;H319 Skin Irrit. 2;H315 STOT SE3;H335

Sipro

Industrieweg 27 4214 KZ Vuren Nederland

Telefoon +31 (0)183 638047

Fax: +31 (0)183 638407



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 3 van 9

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 17 / 6 / 2013

Vervangt : 0 / 0 / 0

SIPRO HYGIENEGEL

GHS - EU

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Inslikken : Bij inslikken, lauwwarm water of melk (1/2 liter) geven.
In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.
Geen braken opwekken om inademing langs de ademhalingswegen te voorkomen.
- Contact met de huid : Geen enkel kenmerkend teken of symptoom die wijzen op enige schadelijkheid ten gevolge van een contact met de huid.
- Contact met de ogen : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.
Contactlenzen verwijderen
Medische hulp inroepen indien pijn of roodheid aanhoudt.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Algemene informatie : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Algemene informatie : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt.
Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

- Blusmiddelen
- Geschikte blusmiddelen : Koolstofdioxide.
Schuim.
Waternevel.
- Ongeschikte blusmiddelen : Geen sterke waterstraal gebruiken.
- Aangrenzende branden : Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.
Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke risico's : Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

5.3. Advies voor brandweerlieden

- Brandklasse : Ontvlambaar.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische invloeden.
- Speciale voorschriften : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- Algemene informatie : Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Niet roken.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Schakel ontstekingsbronnen uit.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

- Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

- Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.
Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

Sipro

Industrieweg 27 4214 KZ Vuren Nederland

Telefoon +31 (0)183 638047

Fax: +31 (0)183 638407



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 4 van 9

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 17 / 6 / 2013

Vervangt : 0 / 0 / 0

SIPRO HYGIENEGEL

GHS - EU

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (Vervolg)

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

: RUBRIEK 8

RUBRIEK 7 Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

- Algemeen,** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten of drinken tijdens gebruik.
- Persoonlijke bescherming** : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
- Hantering** : Vermijdt contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding. Draag geen schoonmaakdoeken die doordrenkt zijn met dit product, in of op uw kleding.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. Vorstvrij bewaren.
- Houdbaarheid** : Het product is stabiel gedurende minstens 12 maanden.

7.3. Specifiek eindgebruik

- Ontsmettingsprocedures,** : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Ethanol : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 8 hrs. 260
Ethanol : TLV[©] -TWA [ppm] : 15 min. 1900

8.1.1 Arbeidshygiënische blootstellingsgrens : http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp

DNEL's mg/m³ : Geen gegevens beschikbaar.

PNEC's mg/l:mg/kg : Geen gegevens beschikbaar.

• Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)



8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Persoonlijke bescherming** : Vermijd onnodige blootstelling.
- Ademhalingsbescherming** : Geen bescherming is vereist indien men een voldoende ventilatie handhaaft.
- Huidbescherming** : Wanneer men een normaal gebruik verwacht, is geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen.
- Oogbescherming** : Oogbescherming is enkel nodig wanneer vloeistof kan opspatten of verstuiven.
- Algemene hygiëne** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Vermijdt contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.

Sipro

Industrieweg 27 4214 KZ Vuren Nederland

Telefoon +31 (0)183 638047

Fax: +31 (0)183 638407



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 5 van 9

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 17 / 6 / 2013

Vervangt : 0 / 0 / 0

SIPRO HYGIENEGEL

GHS - EU

RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20°C	: Dik vloeibaar.
Geur	: Kenmerkend
Kleur	: Kleurloos
pH-waarde	: 7.0
Kookpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt [°C]	: 21 °C
Dampspanning, 20°C	: Geen gegevens beschikbaar.
Dichtheid	: 884 g/l
Oplosbaarheid in water	: Volledig
Log P octanol / water bij 20°C	: Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit bij 25°C [mPa.s]	: 8000 mPa.s
Explosiegrenzen - onderste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit

Reactiviteit, : Geen gegevens beschikbaar.

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties : Reageert sterk met : Oxiderende stoffen

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities : Extreem hoge of lage temperaturen.
Open vuur.

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen : Reductiemiddelen.

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontbindingsproducten. : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie

11.1. Informatie over toxicologische effecten

: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geïdentificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.

Informatie over toxiciteit : Informatie betreffende grondstoffen.

Ethanol, CAS 64-17-4

- Inademing : Irriterend voor de ademhalingswegen.
Symptomen: Hoesten, Hoofdpijn, Sufheid, Duizeligheid

Inademing (rat) LC50 [mg/kg] : 8000 mg/l

- Dermaal : Kan huidirritatie veroorzaken.
Symptomen: Roodheid, Pijn

Dermaal (Konijn) LD50 : > 2000 mg/kg

Sipro

Industrieweg 27 4214 KZ Vuren Nederland

Telefoon +31 (0)183 638047

Fax: +31 (0)183 638407



VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 6 van 9

Herziene uitgave nr : 0

Datum : 17 / 6 / 2013

Vervangt : 0 / 0 / 0

SIPRO HYGIENEGEL

GHS - EU

RUBRIEK 11 Toxicologische informatie (Vervolg)

- Oculair : Symptomen: Roodheid, Pijn
Irriterend voor de ogen.
- Inslikken : Irritatie van de luchtwegen.
Symptomen: Hoofdpijn, Duizeligheid, Suffheid, Verlies van coordinatie.
- Oraal (rat) LD50 : > 2000 mg/kg
- Sensibilisatie : Geen gegevens beschikbaar.
- Mutageniteit : Geen gegevens beschikbaar.
- Carcinogeniteit : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit

- Ecotoxiciteit : Informatie over ingrediënten.
Ethanol: LC50 (Vis, 48u): > 100 mg/l (Leuciscus idus)
Ethanol: EC50 (Daphnia magna, 24u): > 100 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

- : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

12.3. Bioaccumulatie

- Bioaccumulatie : Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

- Mobiliteit : Product is volledig oplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- Beoordeling : Geen gegevens beschikbaar.

12.6. Andere schadelijke effecten

- Andere schadelijke effecten : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden


- Algemeen : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
- Verpakking : Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
- Product : ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen
ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.
- Lozing : Voorkom lozing in het milieu.
Afwalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd.
Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
- Verwijderingsmethode : Bij voorkeur recycleren in plaats van storten of verbranden.
- Industrieel afval nr. : XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

Sipro

Industrieweg 27 4214 KZ Vuren Nederland


Telefoon +31 (0)183 638047


Fax: +31 (0)183 638407

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 7 van 9
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 6 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
SIPRO HYGIENEGEL		GHS - EU

RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering (Vervolg)


RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

- Algemene informatie** : ADR 2011
- 14.1. UN-nummer**
- UN nr.** : 1987
- 14.2. Juiste vervoersnaam.**
- ADR benaming,** : UN1987 ALCOHOLEN, N.E.G. (Ethanol), 3, II, (D/E)
- Tunnel beperking code**
- 

: D/E : Doorgang verboden door tunnels Cat.D (tank- en losgestort vervoer). Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer).
- Beperkte Hoeveelheid** : 1 L
- Samengestelde verpakkingen-Binnenverpakking: Maximale inhoud : 1 l.
- Samengestelde verpakkingen-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 30 :
- Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Binnenverpakking: Maximale inhoud :
- Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 20 :
- Zeevervoer**
- Luchtvervoer**
- ICAO/IATA** : Packaging instructions cargo : 364
Packaging instructions passenger: 353
- 14.3. Transportgevaar(n)**
- Gevarenklasse.** : C
3
- Etiket(ter)ing ADR**
- 
- : 3: Brandbare vloeistoffen
- IMO-IMDG code** : Klasse 3
- IATA - Klasse of divisie** : 3
- 14.4. Verpakkingsgroep**
- Verpakkingsgroep** : II
- IMO Verpakkingsgroep** : II
- IATA Verpakkingsgroep** : II
- 14.5. Milieugevaar**
- Milieu.** : Dit produkt veroorzaakt geen milieuschade.
- IMDG-Zeevervuiling** : 0
- 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker**
- : Motor afzetten.
Geen open vuur. Rookverbod.
Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen.
Omstaanders uit de gevarezone houden.
ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

Sipro

Industrieweg 27 4214 KZ Vuren Nederland
Telefoon +31 (0)183 638047
Fax: +31 (0)183 638407

	VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD	bladzijde : 8 van 9
		Herziene uitgave nr : 0
		Datum : 17 / 6 / 2013
		Vervangt : 0 / 0 / 0
SIPRO HYGIENEGEL		GHS - EU

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (Vervolg)

- EMS-Nr : F-E S-D

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

: Niet van toepassing

RUBRIEK 15 Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

Veiligheid : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.

Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31 maart 2004 betreffende detergentia. Bijlage VII.

Bevat : Enzymen

Informatie over kleurstoffen. : Dit produkt bevat geen kleurstoffen.

Ingrediënten INCI : ALCOHOL, AQUA, AMINOMETHYL PROPANOL, Cellulase, DENATONIUM BENZOATE.

Andere Zinnen : Bevat Cellulase. Kan een allergische reactie veroorzaken.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Informatie : Blootstellingsscenario's (ES) zijn in ontwikkeling

RUBRIEK 16 Overige informatie

Lijst van relevante R-zinnen (§ 3) : R11 - Licht ontvlambaar.
R22 - Schadelijk bij opname door de mond.
R36/37/38 - Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.
R42 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
R52/53 - Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Lijst van relevante H-zinnen (Rubriek 3): H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.
H302 - Schadelijk bij inslikken.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H334 - Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Herziening : 0

Drukdatum : 17 / 6 / 2013

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

Nota

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonedig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonedig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

Einde van document

Sipro

Industrieweg 27 4214 KZ Vuren Nederland

Telefoon +31 (0)183 638047

Fax: +31 (0)183 638407