



Dit product is verkrijgbaar bij Carel Lurvink B.V.

This product is available at Carel Lurvink B.V.

**Carel Lurvink B.V.
Marssteden 40
7547 TC Enschede, NL**

Telefoonnummer 0031 (0)53 - 434 43 43

Fax nummer 0031 (0)53 - 433 71 05

www.carellurvink.nl

info@carellurvink.nl

BOCO VIM FORTE GEVELREINIGER**102180**

Carel Lurvink B.V.
Marssteden 40
7547 TC Enschede NETHERLANDS
telefoon +31-(0)534 344343
fax +31-(0)534 337105

RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1. Productidentificatie**

Identificatie van het product : Vloeibaar preparaat.
Handelsnaam : **BOCO VIM FORTE GEVELREINIGER.**
Aard van het product : Sterk zure reiniger.
Format : Verordening (EU) Nr. 453/2010 van de commissie van 20 mei 2010 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (Reach).

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruiksaanwijzing : Zie productinformatieblad / etiket voor gedetailleerde inlichtingen.
Gebruikssectorcategorie : SU 22; Professioneel gebruik: Publiek domein (administratie, onderwijs, amusement, dienstverlening, ambachtslieden)
Chemische productcategorie : PC35: Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis)
Procescategorie : PROC 13; Behandelen van voorwerpen door onderdompeling of overgieten.
PROC 19; Handmatig mengen met intiem contact en uitsluitend persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar.

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Naam en functie van de verantwoordelijke persoon : Carel Lurvink B.V.
T.a.v. Dhr. J. Lurvink
info@carellurvink.nl
Verantwoordelijk voor marktintroductie : Zie adres hierboven.

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

: Telefoonnummer tijdens kantooruren: +31-(0)534 344343
(NI) Nederland: NVIC +31 (0)30 2748888 Uitsluitend bestemd om artsen te informeren bij accidentele vergiftigingen.
België: Centre Anti-Poisons/Antigifocentrum Emergency telephone: +32 70 245 245

RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren**2.1. Indeling van de stof of het mengsel**

Indeling van de stof of het mengsel
Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45


Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45
Classificatie : C; R34
Xi; R37

2.2. Etiketteringselementen

Symbo(o)l(en)



BOCO VIM FORTE GEVELREINIGER**102180****RUBRIEK 2 Identificatie van de gevaren (Vervolg)**

R-Zinnen	: C : Bijtend. : R34 - Veroorzaakt brandwonden. R37 - Irriterend voor de ademhalingswegen.
S-Zinnen	: S26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. S36/37/39 - Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht. S45 - Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
Gevarenklasse en categoriecode(s), Verordening (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	
• Gezondheidsgevaren	: Huidcorrosie - Kategorie 1A - Gevaarlijk - (CLP : Skin Corr. 1A) - H314 Ernstig oogletsel - Kategorie 1 - Gevaarlijk - (CLP : Eye Dam. 1) - H318 Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling - Kategorie 2 - Waarschuwing - (CLP : STOT SE 2) - H371 Specifieke doelorgaantoxiciteit - Eenmalige blootstelling - Irritatie van de luchtwegen - Kategorie 3 - Waarschuwing - (CLP : STOT SE 3) - H335
• Materiële gevaren	: Corrosief voor metalen - Kategorie 1 - Waarschuwing - (CLP : Met. Corr. 1) - H290
Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)	
• Gevarenpictogrammen	
• Gevarenpictogrammen	: GHS05 - GHS08 - GHS07
• Signaal woord	: Gevaar Waarschuwing
• Gevarenaanduidingen	: H290 - Kan bijtend zijn voor metalen. H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. H371 - Kan schade aan organen veroorzaken .
• Voorzorgsmaatregelen	
Algemeen	: P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
Preventie	: P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. P261 - Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden. P264 - Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
Reactie	: P301+310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P332+313 - Bij huidirritatie: een arts raadplegen. P304+340 - NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P303+361+353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Opslag	: P403+233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Instructies voor verwijdering	: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval.
2.3. Andere gevaren	
Nota.	: De informatie in deze rubriek geldt voor het onverdunde produkt.


BOCO VIM FORTE GEVELREINIGER**102180****RUBRIEK 3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

3.1./3.2. Stof / Mengsel : Mengsel.

Voor de gezondheid of voor het milieu gevaarlijke stoffen (verordening (EG) 1272/2008) :

Naam Component	Waarde(n)	CAS-nr.	EG-nr.	Catalogus-nummer	REACH	Indeling
HYDROCHLORIC ACID	: Tussen 20 en 24.9 %	7647-01-0	231-595-7	017-002-01-X	01-2119484862-27	C; R34 Xi; R37 ----- Skin Corr. 1B;H314 Eye Dam. 1;H318 STOT SE3; H335
FORMIC ACID	: Tussen 5 en 9.9 %	64-18-6	200-579-1	607-001-00-0	01-2119491174-37	C; R35 ----- Not CLP Eye Dam. 1;H318
2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL	: Tussen 5 en 9.9 %	112-34-5	203-961-6	603-096-00-8	01-2119475104-44	Xi; R36 ----- Eye Irrit. 2;H319
SODIUM LAURETH SULFATE	: Tussen 0.01 en 0.1 %	68891-38-3	500-234-8	-----	01-2119488639-16	Xi; R36/38 ----- Eye Dam. 1;H318 Skin Irrit. 2;H315

RUBRIEK 4 Eerstehulpmaatregelen**4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen**

- Inslikken** : In het geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Lauwwarm water of melk (ca. 200 ml.) geven. Bij inslikken, mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is). Geen braken opwekken om inademing langs de ademhalingswegen te voorkomen.
- Contact met de huid**  : Onmiddellijk met veel water en zeep afwassen en goed naspoelen gedurende tenminste 15min. Vervuilde kleding uittrekken en huid grondig wassen met milde zeep en water. Medische hulp inroepen indien zich een irritatie ontwikkelt.
- Contact met de ogen**  : In geval van oogcontact, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Contactlenzen verwijderen. Onmiddellijk een arts/oogarts raadplegen.
- Inademing** : Het slachtoffer in de frisse lucht brengen. In half-zittende houding plaatsen. Indien de ademhaling moeilijk is, zuurstof toedienen. Bij bewusteloosheid stabiele zijligging toepassen en medisch advies inwinnen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten**Algemene informatie** : Bij twijfel of bij aanhoudende verschijnselen, steeds een arts raadplegen.**4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling****Algemene informatie** : Medische hulp inroepen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. Zie: <http://www.cdc.gov/NIOSH/ipcs/icstart.html>

BOCO VIM FORTE GEVELREINIGER**102180****RUBRIEK 5 Brandbestrijdingsmaatregelen****5.1. Blusmiddelen**

Blusmiddelen : Product is niet brandbaar en niet explosief
Aangrenzende branden



: Waternevel gebruiken om blootgestelde oppervlakken af te koelen.
Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Specifieke risico's : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
Bij brandsituaties zal gevaarlijke rook aanwezig zijn.

Gevaarlijke verbrandingsproducten : Bij onvolledige verbranding kan koolstofmonoxide ontstaan.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Brandklasse : Niet brandbaar.

Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer : Gebruik persluchtapparatuur en beschermende kleding welke bestand is tegen chemische invloeden.

Speciale voorschriften : Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

RUBRIEK 6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**Algemene informatie**

: Het gemorst produkt op een hard oppervlak kan een ernstig slip-/valrisico inhouden.

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.
Zorg voor voldoende ventilatie.
Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
Omstanders uit de gevarezone houden.

6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Vorzorgsmaatregelen voor het milieu : Lekken afdichten als dat veilig kan worden uitgevoerd.
Niet in openbare wateren of het milieu laten wegstromen.
Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Gemorst produkt zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend produkt.
Grote gemorste hoeveelheid op grond indijken en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.
Restanten aanlengen met veel water en wegspoelen.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

: RUBRIEK 8

BOCO VIM FORTE GEVELREINIGER**102180****RUBRIEK 7 Hantering en opslag****7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

- Persoonlijke bescherming** : Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
- Hantering** : Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.
- Algemeen** : Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.
Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten


- Opslag** : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Niet opslaan in de nabijheid van oxydatiemiddelen of alkalische materialen.
Vorstvrij bewaren.
- Houdbaarheid** : Na opening is het produkt stabiel gedurende minstens 12 maanden.

7.3. Specifiek eindgebruik

- Ontsmettingsprocedures,** : Na gebruik handen wassen met water en zeep.

RUBRIEK 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**8.1. Controleparameters**

- 8.1.1 Arbeidshygiënische blootstellingsgrens** : http://www.dguv.de/ifa/de/gestis/limit_values/index.jsp
- DNEL's mg/m³** : Geen gegevens beschikbaar.
- PNEC's mg/l:mg/kg** : Geen gegevens beschikbaar.
- Pictogrammen (Voorzorgsmaatregelen)

**8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling**

- Mierenzuur : TLV[©] -TWA [mg/m³] : 9.4
Mierenzuur : MAC [mg/m³] : 9
Mierenzuur : MAC [ppm] : 5
Mierenzuur : Tijdgewogen gemiddelde : 15 min (mg/m³) : 5
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [mg/m³] : 67.5
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : MAC [ppm] : 10
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 50
2-(2-butoxyethoxy)ethanol : Tijdgewogen gemiddelde : 15 min (mg/m³) : 100 (H)
- Persoonlijke bescherming** : Vermijd onnodige blootstelling.
Bescherm ogen, gelaat en huid tegen vloeistofspatten.
- Ademhalingsbescherming** : Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen.
- Huidbescherming** : Neopreen- of rubberhandschoenen dragen.
Draag geschikte beschermende kleding.
- Oogbescherming** : Een veiligheidsbril met zijbescherming moet worden gedragen om verwonding te vermijden door rondvliegende deeltjes en/of ander oogcontact met dit produkt.
- Algemene hygiëne** : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Vermijd contact van het onverdunde product met huid, ogen en kleding.
Na gebruik handen wassen met water en zeep.

BOCO VIM FORTE GEVELREINIGER**102180****RUBRIEK 9 Fysische en chemische eigenschappen**

Fysische toestand bij 20°C	: Vloeibaar
Geur	: Kenmerkend
Kleur	: Oranje.
pH-waarde	: <1
Kookpunt [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt [°C]	: > 100°C
Dampspanning, 20°C	: Geen gegevens beschikbaar.
Dichtheid	: 1050 g/l
Oplosbaarheid in water	: Volledig
Log P octanol / water bij 20°C	: Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur [°C]	: Geen gegevens beschikbaar.
Viscositeit bij 25°C [mPa.s]	: < 50 mpa.s
Explosiegrenzen - onderste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - bovenste [%]	: Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10 Stabiliteit en reactiviteit**10.1. Reactiviteit**

Reactiviteit,	: Kan heftig reageren met alkalische verbindingen. Kan heftig reageren met oxiderende stoffen
----------------------	--

10.2. Chemische stabiliteit

Chemische stabiliteit	: Stabiel onder normale omstandigheden.
------------------------------	---

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties	: Kan reageren of onverenigbaar zijn met basen.
-----------------------------	---

10.4. Te vermijden omstandigheden

Te vermijden condities	: Extreem hoge of lage temperaturen. Niet opslaan in de nabijheid van oxydatiemiddelen of alkalische materialen. Niet gebruiken op zuurgevoelige materialen zoals; marmer, natuursteen etc.
-------------------------------	---

10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden stoffen	: Sterke alkaliën (chloor) Oxydatiemiddel. Metalen.
-----------------------------	---

10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten**RUBRIEK 11 Toxicologische informatie****11.1. Informatie over toxicologische effecten**

Informatie over toxiciteit	: Met het product als zodanig is geen toxicologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product geïdentificeerd zoals vermeld in rubriek 2. De toxische componenten zijn vermeld in rubriek 3.
- Inademing	: Informatie betreffende grondstoffen. * Mierenzuur, cas.nr. 64-18-6 * Zoutzuur, cas.nr. 7647-01-0 : Het product kan bijtend zijn voor de ademhalingsorganen. Symptomen: Pijnlijke keel, Hoesten, Kortademigheid, Ademnood. * Mierenzuur: LC50: (Rat, inademing, 4u): 7.4 mg/l * Zoutzuur: LC50: (Rat, inademing, 4y): 1,68 mg/l

BOCO VIM FORTE GEVELREINIGER**102180****RUBRIEK 11 Toxicologische informatie (Vervolg)**

- **Dermaal** : Bijtend voor de huid.
Symptomen: Roodheid, Pijn, Blaren, Brandwonden.
* Zoutzuur: LD50: (Konijn, dermaal): > 5000 mg/kg
- **Oculair** : Gevaar voor ernstig oogletsel.
- **Inslikken** : Het inslikken van een kleine hoeveelheid van dit produkt leidt tot een ernstig gezondheidsrisico.
Symptomen: Pijnlijke keel, Buikkrampen, Braken, Diarree.
* Mierenzuur: LD50: (Rat, oraal): 730-1830 mg/kg
- Symptomen: Brandelijke pijn in de mond, keel, slokdarm en maag. Blaren op lippen en tong.
Branderig gevoel, Misselijkheid, Braken, Diarree.
* Zou
- **Andere** : De verschijnselen van longoedeem openbaren zich veelal na enkele uren en worden versterkt door lichamelijke inspanningen.
- Sensibilisatie** : Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 12 Ecologische informatie**12.1. Toxiciteit**

- Ecotoxiciteit** : Informatie over ingrediënten.
* Mierenzuur, cas.nr. 64-18-6
LC50 (Vis, 96u): 46-100 mg/l (Leuciscus idus)
EC50 (Daphnia Magna, 48u): 34,2 mg/l

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

- : De oppervlakteactieve stof(fen) in dit preparaat voldoet(n) aan de criteria voor biologische afbreekbaarheid vastgelegd in Verordening (EG) nr. 648/2004 betreffende detergentia. Gegevens ter ondersteuning van deze bewering worden ter beschikking van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten gehouden en zullen aan hen beschikbaar worden gesteld na een rechtstreeks verzoek of op verzoek van een producent van detergentia. Met het product als zodanig is geen ecologisch onderzoek uitgevoerd. Volgens de criteria zoals vermeld in (EC) 1272/2008 is dit product voor het milieu ingedeeld zoals vermeld in rubriek 2. Eventueel milieu belastende componenten zijn vermeld in rubriek 3.

12.3. Bioaccumulatie

- Bioaccumulatie** : Geen gegevens beschikbaar.

12.4. Mobiliteit in de bodem

- Mobiliteit** : Product is volledig oplosbaar in water.

12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

- Beoordeling** : Geen gegevens beschikbaar.



12.6. Andere schadelijke effecten

- Andere schadelijke effecten** : Geen gegevens beschikbaar.

BOCO VIM FORTE GEVELREINIGER**102180****RUBRIEK 13 Instructies voor verwijdering****13.1. Afvalverwerkingsmethoden**

Algemeen	: Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.
Verpakking	: Deze stof en de verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
Product	: ERC8a; Wijdverbreid gebruik (binnen) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen ERC8d; Wijdverbreid gebruik (buiten) van verwerkingshulpmiddelen in open systemen.
Lozing	: Voorkom lozing in het milieu. Afvalwater kan via het openbaar vuilwaterriool worden afgevoerd. Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.
Verwijderingsmethode	: Bij voorkeur recyclen in plaats van storten of verbranden.
Industrieel afval nr.	: XXXXX - Europese afvalstoffencode. Deze code wordt toegewezen op basis van de meest courante toepassingen en kunnen niet representatief zijn voor de verontreinigingen die bij het effectief gebruik van het product ontstaan. De producent van het afval moet zelf zijn proces evalueren en de gepaste afvalcodering toekennen. Zie beschikking 2001/118/EG

RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer

Algemene informatie	: ADR 2011
14.1. UN-nummer	
UN nr.	: 3264
14.2. Juiste vervoersnaam.	
ADR benaming, Tunnel beperking code	: UN3264 BIJTENDE ZURE ANORGANISCHE VLOEISTOF, N.E.G. (Zoutzuur), 8, III, (E) 
-Beperkte Hoeveelheid	: E : Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer). : 5 L Samengestelde verpakkingen-Binnenverpakking: Maximale inhoud : 5 l. Samengestelde verpakkingen-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 30 : Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Binnenverpakking: Maximale inhoud : Binnenverpakkingen geplaatst in met krimp- of rekfolie omwikkelde trays-Collo: Maximale bruto massa (kg)/ inhoud (l) 20 :
Zeevervoer Luchtvervoer - ICAO/IATA	: Packaging instructions cargo : 856 Packaging instructions passenger: 852
14.3. Transportgevaarklasse(n)	
Gevarenklasse. - Etikettering ADR	: 8 
- IMO-IMDG code - IATA - Klasse of divisie	: 8: Bijtende stoffen : Klasse 8 : 8
14.4. Verpakkingsgroep	

BOCO VIM FORTE GEVELREINIGER**102180****RUBRIEK 14 Informatie met betrekking tot het vervoer (Vervolg)**

Verpakkingsgroep : III

IMO Verpakkingsgroep : III

IATA Verpakkingsgroep : III

14.5. Milieugevaar

Milieu. : Dit produkt bevat gevaarlijke stoffen voor het milieu.

- IMDG-Zeevervuiling : 0

14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

: Motor afzetten.
Geen open vuur. Rookverbod.
Weg markeren en andere weggebruikers waarschuwen.
Omstaanders uit de gevarezone houden.
ONMIDDELIJK POLITIE EN BRANDWEER WAARSCHUWEN.

- EMS-Nr : F-A S-B

14.7. Bulktransport conform Bijlage II van de MARPOL-overeenkomst 73/78 en IBC-code

: Niet van toepassing

RUBRIEK 15 Regelgeving**15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**Veiligheid : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften worden gerespecteerd.
Reinigingsmiddelen altijd achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.Verordening (EG) Nr. 648/2004 van 31
maart 2004 betreffende detergentia.
Bijlage VII.

Informatie over kleurstoffen. : Dit produkt bevat geen kleurstoffen.

Ingrediënten INCI : AQUA, HYDROCHLORIC ACID, FORMIC ACID, 2-(2-BUTOXYETHOXY)ETHANOL,
SODIUM LAURETH SULFATE.**15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling**

Informatie : Blootstellingsscenario's (ES) zijn in ontwikkeling

RUBRIEK 16 Overige informatieLijst van relevante R-zinnen (rubr. 3) : R34 - Veroorzaakt brandwonden.
R35 - Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36 - Irriterend voor de ogen.
R36/38 - Irriterend voor de ogen en de huid.
R37 - Irriterend voor de ademhalingswegen.Lijst van relevante H-zinnen. (punt 3) : H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H371 - Kan schade aan organen ... veroorzaken

Herziening : Wijzigingen t.o.v. de vorige versie zijn in de tekst aangegeven met *.

Drukdatum : 13 / 3 / 2014

Aanbevolen toepassingen &
beperkingen : Zie etiket voor gedetailleerde inlichtingen.

De informatie, gegeven in dit informatieblad, heeft betrekking op het in rubriek 1 genoemde product en wordt verstrekt vanuit de veronderstelling, dat het product zal worden gebruikt op de wijze en voor de doeleinden die de fabrikant aangeeft. De vermeldingen zijn gebaseerd op de meest recente, ons bekende informatie en worden zonedig regelmatig door ons herzien. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om de vermelde voorzorgsmaatregelen te treffen, alsmede er zorg voor te dragen dat deze informatie compleet en toereikend is voor het gebruik van dit product. Aanbevolen wordt om de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad, zonedig in aangepaste vorm, door te geven aan belanghebbenden.

BOCO b.v.
Producent van reiniging- en onderhoudsmiddelen

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

bladzijde : 10 van 10

Herziene uitgave nr : 1

Datum : 13 / 3 / 2014

Vervangt : 20 / 2 / 2014

BOCO VIM FORTE GEVELREINIGER

102180

RUBRIEK 16 Overige informatie (Vervolg)

Einde van document

Carel Lurvink B.V.

Marssteden 40 7547 TC Enschede NETHERLANDS

telefoon +31-(0)534 344343

fax +31-(0)534 337105